

# 800T液压拉伸机 拉伸机 薄板双动拉伸油压机

产品名称	800T液压拉伸机 拉伸机 薄板双动拉伸油压机
公司名称	佛山市永恒液压机械有限公司
价格	1688.00/台
规格参数	品牌:永恒 型号:Y28-800t 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区丹灶镇劳边沙水路自编5号
联系电话	0757-85408931 13928684868

## 产品详情

800吨液压机 | 800吨四柱液压机 | 800吨四柱拉伸液压机厂家基本介绍

四柱液压机适用于拉深、弯曲、成型、冲裁落料、翻边等各种冲压工艺，特别适用以下领域：汽车零部件、家用电器、厨房用具、其它：拖拉机、摩托车、航天、航空三梁结构，经济实用，液压控制采用插装阀集成系统，减少泄露点，动作可靠，使用寿命长，可实现定压和定程两种成形工艺，具备保压延时功能，工作压力行程可在规定的范围内调节，采用按钮集中控制，可实现手动、半自动、自动三种操作方式。1、可订做液压机各种型号下顶缸2、冲裁缓冲装置3、PLC触摸屏控制分流4、快速行程充液装置5、20T--16000T可根据客户要求特殊定做

800吨液压机 | 800吨四柱液压机 | 800吨四柱拉伸液压机厂家性能特点

### 一、液压机主机详细结构介绍：

三梁四柱结构的液压机由机身，主缸，行程限位装置，润滑装置，液压动力系统及电气系统等组成，机身由上梁，滑块，工作台，立柱，锁母，导套等组成，滑块在油缸驱动下沿着四柱上下直线运动。液压机各梁一般设计成空心箱结构，中间加设肋板，重要部位做成圆筒形，承载大的地区肋板较密，以提高刚度，降低局部应力，肋板一般做成方格形或辐射形布置。中间横梁导向孔处开有注油孔，可加注润滑油润滑立柱。上横梁上安装工作油缸，下横梁可根据压制工艺设有顶出孔，可安装有顶出液压缸装置。

液压机上中下梁均采用国产优质钢板Q235B——切割——焊接整体具有良好的钢性强度——打磨——去除各处焊渣焊瘤及氧化皮层的横梁各配合联接部位进行粗精加工，精铣表面——镗孔工艺保证各孔形位精度——铣T型槽——倒角去毛刺——检验合格后喷涂防锈漆入库。

二、油缸原材料，制作工艺，及密封件。

1:缸筒为活塞式结构，大型缸体采用45#钢件，前后端处车削螺纹与钢板联接——焊接——焊接探伤——退火处理——粗车——调质处理以获得较好的强度与韧性等综合机械性能——精车各部——内孔镗孔留精细加工量——缸筒进行磨削或压光——各部位钻孔倒角——珩磨内孔至尺寸达到图纸要求的各项形位尺寸公差要求——涂油入库。

2：活塞杆采用45#钢件——粗车——调质处理——精车各部位至尺寸（伸缩外径留磨量0.3-0.5mm）——表面淬火——磨削外圆——表面电镀硬铬——精磨外表面至图纸规定尺寸——电镀硬铬——涂油入库。

3：活塞及前封套均采用30#钢下料——粗车——调质——精车各部位至图纸要求尺寸——涂油入库。

4：密封件：采用国产高品质聚氨酯（PU）Y型密封圈，抗老化，密封性能极好，导向耐磨环（PD）聚四氟乙烯+青铜粉，耐油O型圈，PU材料防尘圈。

5：各元件加工完成后，及时清理各处毛刺，油污，去除铁屑，在无粉尘车间按图纸工艺要求装配。试运行不泄漏，合格后喷漆入库。三、立柱原材料，制作工艺

液压机立柱不但要支撑上梁与液压缸，在工作状态下承受拉力作用，还要对活动横梁起导向作用。原材料采用45#钢下料——粗车——车床加工外圆留磨量其余各处车床加工至尺寸——滑柱导向面淬火，保证立柱有足够的强度刚性——精细磨削外圆——表面电镀硬铬确保永远不会生锈——涂油封膜入库。立柱两端车削公制螺纹（公制单位）——每一端均采用45#钢制作的两个圆螺母与液压机上下梁分别固定联接锁定，中间横梁四个立柱通孔处加装材质为HT200的耐磨灰铸铁导向滑套，内装PD防尘圈和聚四氟乙烯耐磨材料以防止立柱拉伤并具有良好的抗偏载能力。

800吨液压机 | 800吨四柱液压机 | 800吨四柱拉伸液压机厂家技术参数

型号如下：1、压力：10吨20吨50吨63吨100吨160吨200吨315吨400吨500吨600吨800吨1000吨3000吨4000吨5000吨6000吨7000吨8000吨10000吨12000吨16000吨等压力压力大小均可设计

制作定做各种非标要求。2、工作台面：

200\*200，300\*300，400\*400，500\*500，600\*600，800\*800，1000\*1000，

1200\*1200，1300\*1300，1500\*1500，2000\*2000，3000\*3000，4000\*4000，等各种尺寸3、开口尺寸：

100毫米至4000毫米4、行程：

100，200，300，400，500，600，800，900，1000，1200，1500，1800，3200，

5、速度可以设定各种快慢速度要求6、设备三包，负责安装调试，培训技术，代办运输

800吨液压机 | 800吨四柱液压机 | 800吨四柱拉伸液压机厂家使用说明

维修与保养：1、班前保养（1）检查油池、油位、油标是否符合规定标准，若不符合应及时补油。

（2）检查按钮是否灵活，有无卡阻。

（3）检查电机接地线是否松动、脱落或损坏。若有松动应紧固，脱落或损坏应通知维修人员处理。

（4）检查安全防护装置是否完整可靠。（5）检查各手柄是否灵活。（6）紧固松动的各部位螺母。

2.班中保养：（1）启动液压泵，检查液压泵作用是否良好，各密封部位和管路有无堵塞和泄漏。

（2）检查限位开关作用是否良好，碰块定位是否正常。

（3）要随时注意各运转部件温升和音响是否正常。3.班后保养：（1）检查、清扫各活动部位。

（2）各操控手柄（开关）置于空档（零位）。（3）检查、清扫、整理工作面及工作区域。

4.操纵系统：（1）擦洗各连接处并及时加油润滑，实现操纵灵活。

（2）检查拧紧上下缸盖、电机座和锤身地脚螺丝，保证紧固牢靠。5.润滑系统：

- (1) 清洗油泵和过滤网。(2) 擦洗、检查、疏通油路，实现润滑良好，并消除漏油。6. 电器：  
(1) 清扫擦拭电机、电器箱外部灰尘。  
(2) 清扫、检查、整理电气线路，实现布局合理、衔接牢固、安全可靠。7. 将工具箱内外擦拭干净后，将其所有物品、工具擦拭整理，并按取放方便，避免磕碰的原则，分层、分类、整齐地摆放在工具箱内。8. 将保养中已解决与未解决的主要问题记录入档，作为下次保养或安排检

800吨液压机 | 800吨四柱液压机 | 800吨四柱拉伸液压机厂家采购须知

## 质保及售后服务

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

### 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

### 二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

### 三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
- 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

技术保养维修手册

安装总图

外购件说明书及制造厂

提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

### 四、售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为1年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计