

PFA 美国东莞总代理商 416HP

产品名称	PFA 美国东莞总代理商 416HP
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PFA 美国杜邦东莞总代理商416HP:美国杜邦东莞总代理商416HP
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

- 1、通用塑料：ABS.2、尼龙系列：PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙。3、工程塑料：POM、PBT、PMMA、PC、PPO、PPE、PET、ASA等。4、特殊塑料：LCP、PPS、PEI、PPA、TPX、PSF、PSU、PC/ABS、PBT/PET、PC/PET、PA/PPO、PC/GF/PTFE、PEEK,PVDF,PTFE,FE P,PFA,ETFE氟塑料等。
- 5、热塑性弹性体：TPU、TPV、TPE、TPEE。
- 6、塑胶原料导电系列、抗静电系列、加铁氟龙系列、加铁氟龙加玻纤系列、加铁氟龙加碳纤系列、加碳纤系列、加纤防火系列等。

杜邦PFA 416HP Teflon

美国杜邦PFA 416HP Teflon

Teflon PFA 340 DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 345 DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 350 DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 416HP DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 440HPA DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 440HPB DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 445HP DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 450HP DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 451HP DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 940HP Plus DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 945HP Plus DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 950HP Plus DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA 951HP Plus DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA D 335D DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA TE9724 DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PFA TE9725 DuPont Fluoropolymers PFA

Teflon PTFE 60 X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 601A DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 602A DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 605XT X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 613A X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 62 X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 62N X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 62XT X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 640XT X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 669 X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 669N X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 6C X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 6CN X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 7A X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 7C X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 807N X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE 8A X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE CFP 6000 X DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE DISP 30 DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE DISP 33 DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE DISP 35 DuPont Fluoropolymers PTFE

Teflon PTFE DISP 40 DuPont Fluoropolymers PTFE

1、为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。2、长期使用温度-80--260度，有卓越的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，摩擦系数在塑料中低，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响，有“塑料王”之称。3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似，比偏氟乙烯好。4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好，拉伸强度高，伸长率可达100-300%。介电性好，耐辐射性能优异。阻燃性达5、无毒害：具有生理惰性，可植入人体内。1、适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。2、高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。成型性能 1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。3、流动性差，极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度，模具应加热至150-200度，浇注系统对料流阻力应小。4、半透明粒料，注塑、挤出成型。成型温度350-400度，475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。5、因熔融的材料对金属有腐蚀作用，长期生产，模具需要电镀铬处理。PFA FEP PTFE的化学性能相似，但FEP只能在200度以下使用，PTFE不能注塑。

橡塑 特种塑料，我们主要是做

耐高温导电尼龙 医疗光扩散级PC 高耐磨POM 特种氟塑料

PFA美国杜邦东莞总代理商416HP