

# 加厚槽钢框架 废纸箱压缩打包机 电器运行

产品名称	加厚槽钢框架 废纸箱压缩打包机 电器运行
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202 (注册地址)
联系电话	15275475238

## 产品详情

废纸箱压缩打包机 废纸箱液压打包机效果价格低

工作原理：

鸿运牌立式液压打包机、半自动液压打包机使用\*\*型号46-68#液压油，连接电源三相380V，额定电流为25 A，安装时要有接地保护，电机要根据所示方向运转才能启用，否则不能启动。油箱加入液压油方可启动使用。但当气温降低时液压油浓度大，机内的滤清器不能起到过滤作用，这时必须将滤清器拆出，待温度恢复后，方可生新安装使用。（注：滤清器应每月清洗1-2次）。

溢流筏-控制该机的压力开关,旋转调压手转向右转为增压，向左转为减压，出厂前已调整压力。但在使用过程中调压手轮可能有变位现象，导致压力升或降低，这时需要生新调节压力，调压时应在运转中进行，同时把压板降至极位置，调整溢流筏的调压手轮，调整压力不能于或低于压力表所示的范围，压力的OMPA（100KG/1cm<sup>2</sup>）。旁杆-增强压的刚性和起导向作用，每次使用前应加油，起润滑作用。行程开关-控制该机的启动和停止的作用，因此要经常检查、维修、保养。手动转向阀-控制压板向上向下，停止的开关。

买家须知：

1、手动转向阀打向下档位时压板自动向下工作，当废料压到结实状态时，那阻力大于压力：碰到行程限

位开关后，会自动停止下压，可以有效防止液压，电机、油泵长时间处于超负荷状态而使各机件损坏。

2、手动转向阀打向升档位置，压板自动向上升到的位置，由行程开关控制自停，这时应把手动转向空档位置，完成一个工作程序。

操作注意：

鸿运牌立式废纸打包机、立式废纸箱打包机，采用双油缸压缩，包块密实度；原料采用平铺进料，压缩开始前，尽量保证原料低整齐；机器在运行当中一定关闭前后仓门，严禁头手伸入料仓之中；

较为松软、细碎的原料，请在料仓底部加放纸箱，压缩完毕后便于捆扎出包；使用过程中要时刻留意油箱油量，确保机器运转所需液压油足够；前后门把手、把套位置，注意添加润滑油进行润滑，防止长时间使用导致损坏。

设备参数：

型号	公称推力	功率	包型尺寸mm	产量(包/小时)
YD-10	100KN	5.5KW	400*600*800	6-8
YD-20	200KN	7.5KW	600*800*800	6-8
YD-30	300KN	11KW	600*900*800	6-8
YD-40	400KN	11KW	600*1000*900	6-8
YD-60	600KN	15KW	700*1200*800	6-8
YD-80	800KN	15KW	900*1200*800	6-8
YD-100	1000KN	18.5KW	900*1300*1000	6-8

关于价格：

网站标注的价格均为常规小型设备价格，其他型号具体价格以机器实际型号为准；本公司支持定做设备，价格也根据机器配置不同而有所不同，具体请咨询公司销售人员。

关于付款：

机器采用线上联系，线下交易的方式；因打包机属于大宗机械设备，没法通过快速发货，不能及时提供单号进行跟踪，故无法通过淘宝等模式进行；公司支持对公转账、来场购买，预付定金，货到付余款等多种方式；

关于运费：

所有设备的出厂价均不包含运费；因为客户来自全国各地，每个地方运费因为距离不同、所购机器大小不同而有所差异，故没法将运费算入成本，无法统一标价。我公司与各大物流公司、配货站有\*\*往来，设备运费均享受，按实际计算，无额外多余收费。