

# 全自动挂面装袋机

产品名称	全自动挂面装袋机
公司名称	石家庄爱驰自动化设备有限公司
价格	300000.00/个
规格参数	品牌:爱驰
公司地址	石家庄裕华区联邦东方明珠3-1-32
联系电话	13752229038 18633839913

## 产品详情

### 一、设备用途

全自动[挂面装袋机](#)将袋装挂面自动装入大包装袋，并对大包装袋进行热封口后输出。

### 二、技术参数

#### 1、[挂面装袋机](#)适用产品范围

(1)袋装挂面自动装入塑料大包装袋;

(2)成品小包装挂面袋尺寸：

长200mm ~ 250mm、宽75mm ~ 115mm、厚度 45mm;

(3)成品大包装挂面袋尺寸：长度 600mm;

(4)大包装塑料袋厚度 0.1mm。

#### 2、生产节拍

(1)小包装挂面装袋速度：70包/分;

(2)大包装袋供袋节拍：15秒。

#### 3、设备功耗

(1)电源：3L/N/PE，功率10kW;

(2)气源：压力 0.5~0.7MPa，流量 300L/min(ANR)。

### 三、挂面装袋机设备优势

1、运用机器人设计及制造技术：保证了系统运行安全、稳定、可靠。

2、装袋速度快：为业界同类产品2~3倍。

3、设备操作简单：经过快速培训(不超过4小时)，即可完成设备操作。

4、具备“挂面连袋检测功能”：杜绝前序设备切断不彻底出现的连袋进入包装设备而产生的停机问题。

5、采用了“互联网+制造”技术：可实现远程数据实时监控、远程设备运维服务、大数据分析等，为用户提供及时有效和更多附加增值服务。

6、具备“智能故障诊断功能”：实现了可视化故障信息及解决方案提示，无需专业人员即可快速排查故障，缩短设备维修时间，提高系统“开工率”，为企业创造更多价值。

7、维护保养预警及提示功能：系统可根据设备工作量及工作时间，准确给出维护保养方案，指导用户快速完成系统维护工作，保证设备的正常运行，延长设备使用寿命，为企业节省设备维护保养支出。

8、系统预留接口，可与外围设备或工厂内的系统进行通信，如仓库管理系统、输送系统、SAP或ERP系统等。

### 四、设备组成

设备组成如下图所示：

设备外观尺寸：6.5m × 1.4m × 1.8m(长 × 宽 × 高)

入口输送机高度：0.7m ~ 1.2m(可根据用户要求定制)

出口输送机高度：0.7m

挂面装袋机如下部分组成：

分流输送机：用于和前序生产线对接，并将一列输送的挂面分为两列输送进设备;

挂面整列机：用于将输送来的挂面按照客户要求的装袋数量整齐排成一列;

套袋装袋机：用于自动供大包装袋，完成自动撑口、自动套袋；

下料输送机：用于将装袋完成之后的产品输送出，便于实现后续人工或自动码垛。