

# 淄博车载喷雾机多功能除尘炮雾机厂家

产品名称	淄博车载喷雾机多功能除尘炮雾机厂家
公司名称	山东森凯环保设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:华祥 型号:HXWP-T30 产地:济南
公司地址	天桥区无影山中路48-15号四建美林大厦1-703室
联系电话	18595246267

## 产品详情

淄博车载喷雾机多功能除尘炮雾机厂家山东雾炮机济南除尘雾炮机烟台降尘喷雾机德州降尘喷雾设备滨州除尘喷雾设备潍坊除尘喷雾机东营风送式喷雾机泰安多功能除尘雾炮临沂车载式喷雾机枣庄园林打药机淄博扬尘治理喷雾机烟台全自动旋转雾炮威海工地用雾炮机日照水雾除尘设备菏泽围挡清洗机莱芜降尘式雾炮济宁降尘设备厂家价格批发。

### 喷雾机特点：

1. 功力强、射程远、覆盖范围广、可以实现精量喷雾；工作效率高、喷雾速度快；
2. 对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉；
3. 配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电；
4. 可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上；
5. 操作灵活，使用安全可靠，遥控和人工控制操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度；
6. 耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷枪、洒水机车)，且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。

### 雾炮参数

1. 外形尺寸长、宽、高 (1.4m × 0.85m × 2m)

2.风机功率为3Kw(叶轮风机)

3.射程20—25M

5.喷雾流量（可调节）16-29L\min）

6.水箱容积150L

7.覆盖面积500m<sup>2</sup>

8.移动方式采用手推式，手动调节角度,360度无死角

9.工作环境温度0 —45

10.产品输入电压为三相380V电压

可采用三相380V市电，固定在升降或混凝土浇筑的平台上使用。

也可配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上使用。

哈麦可雾炮喷嘴角度可调，能产生微米级的雾滴，抑尘效果好。

哈麦可型雾炮使用德国进口水泵，动力强劲，节能高效，使用寿命长。

哈麦可型雾炮出厂测试质检有12道工序，品质保障，经久耐用。

产品有车载式，固定式，水桶式等不同的安装形式能满足客户不同的环境要求。

可选择手控、遥控，自动控制或远程操作，可随意控制调节水平旋转喷雾角度。

可随车装备、机动灵活、结构紧凑、布局合理、部件做工精细、产品配置完善、操作性能可靠。

射程远、覆盖面积大、所喷射水雾颗粒细小、与空气中的尘埃接触迅速，并形成一种潮湿雾状体，加重尘埃自重，加速尘埃沉降，抑制尘埃扩散。

适用范围广、工作效率高、车载式可边行驶边喷雾（根据型号选择）、喷雾速度快、对尘埃有较强的穿透力和雾珠附着力、能有效地节约用水和减少环境污染。

遥控/手控兼容、起动快捷、使用安全、灵活方便。

有环保、冶金、化工、煤炭、钢铁、焦化、洗煤厂、火力发电厂、沿海港口、码头、建筑施工、造船、修船、粉煤灰、储灰场、公共场所、炎热场地等。

利用粉尘可以通过与水粘结而聚结增大的原理，让细小的粉尘通过等径水滴的相互作用，减小水表面的张力，使粉尘颗粒与水雾聚结成团，在重力作用下，最后沉降到地面。

当雾的颗粒与粉尘颗粒大小接近时，降尘效果最好。喷雾机是将水通过高压泵进行加压，一定压力的高压水流经过高压雾化喷嘴产生与尘土颗粒直径相近的水雾。

专业工业造型设计，在满足使用的安全性、可靠性、方便性及性能指标的同时，造型美观、时尚、新颖

，工艺考究。风筒及构件全部采用喷砂处理后喷涂两道底漆和一道面漆，漆料采用国内知名防腐漆。

功转换效率高、射程远、覆盖面积大、雾粒细小且均匀、抑尘效果好。