

# 草地音箱 无线防水草坪音响报价 无线防水草坪喇叭生产厂家

产品名称	草地音箱 无线防水草坪音响报价 无线防水草坪喇叭生产厂家
公司名称	深圳市声声响电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐社区上塘22号201（ 注册地址）
联系电话	15291559349

## 产品详情

草地音箱 无线防水草坪音响报价 无线防水草坪喇叭生产厂家

草地音箱 无线防水草坪音响报价 无线防水草坪喇叭生产厂家无线防水草坪音响，无线防水草坪喇叭生产厂家小区石头草坪音箱,小区蘑菇音箱生产厂家 小区室外防水草坪音箱，小区室外防水草坪音箱，小区石头草坪音箱，深圳市声声响电子科技有限公司描述小区室外防水草坪音箱，公园景区防水草坪喇叭杨经理 181-2612-5969小区蘑菇音箱生产厂家 小区室外防水草坪音箱，小区石头草坪音箱，小区蘑菇音箱生产厂家，景观园林室外草坪音箱公园草地音响,公园石头,公园动物,防水音响 别墅园林花园草坪音响户外防雨仿真石头假山无线蓝牙音箱由深圳IP校园网络广播系统生产报价厂家提供,小区室外防水草坪音箱，小区石头草坪音箱，小区蘑菇音箱生产厂家,答深圳公园一条绿荫大道的一侧,每隔30米放置一个动物石头草坪音箱,这样最好声音清楚，行人在动物石头草坪音箱之间距离能听见音乐序号我公司生产的室外防水音柱，叫草地喇叭，草坪音响，园林音箱等。草坪音箱采用密封式设计，具有防雨、防潮、耐寒、耐热、耐冲击、防盗等优点公园景区防水草坪喇叭专业生产销售室外防水草坪音箱、高品质石头音箱生产厂家，深圳市声声响电子科技有限公司仿真系列扬声器系列,采用密封式设计、具有防雨、防潮、耐寒、耐热、耐冲击、防盗等优点.无线防水草坪音响，无线防水草坪喇叭生产厂家是专门设计安装在室内外环境中使用,全方位及远程传播,音效果悦耳悠扬,草坪音箱的种类分：仿真同轴石头音箱、蘑菇、卡通、熊猫、蘑菇、小狗等各式动物的草坪音箱，玻璃钢材质，30w额定功率，适合用于别墅、酒店、景区、公园、小区、花园、城市广场等场合。 ，是专门设计安装在室外环境中使用，全方位及远程传播，音效果悦耳悠扬。草坪音箱因为能够与环境融为一体，因此广泛用于园林，公园，校园，以及旅游景点等户外公共场所

规格有十多种,音箱、石头音箱、卡通音箱、仿真音箱、景观音箱、树桩音箱、美观大方，非常适合公园,广场,草坪,家庭点缀。10/30W，壳体加厚、防水、防退色、防变形专业生产草坪音箱，蘑菇石头动物卡通石头树桩树杈树枝等形状的草坪音箱。随着城市建设和复杂较大规模建筑物的快速发展，公共广播系统的配置要求不断提高，与此同时人们对优质服务的要求更是不断上升。为了迎合这种趋势，本公共广播系列是专为公共场所提供背景音乐、广播及消防报警的专业设备，广泛应用于酒店、商业大厦、工厂、广场、学校、超市和超级市场等地方。仿真草地音箱、草坪音箱采用有机玻璃钢材料成型，寿命更长，音质更好。

小区室外防水草坪音箱，小区石头草坪音箱，小区蘑菇音箱生产厂家商品介绍:定压：主要应用于公共广播、背景音乐等大面积空间，可降低长距离传输中线路的功率损耗，传输距离可达1000米以上，甚至几千米，可以同时连接数个音箱。蓝牙：内置无线蓝牙功放，插上220V家用电，手机或蓝牙设备，连接即可使用。基于目前蓝牙技术原因，在无障碍情况下传输最远距离是10米左右！材质：优质树脂玻璃钢及颜料（不像别的商家以利益为目的，用易爆材料，褪色严重）防水、抗老化、耐高温，经久耐用，不易褪色，加上我们独特工艺，自然寿命高达20年以上。工艺：独家外观设计（已申请专利，），全部经过专业音质调试，采用纯手工上色（更逼真），密封式设计，专用防水同轴扬声器，纯铜变压器，专门设计安装在室外环境中使用，全方位及远程传播，声音效果悦耳悠扬。

设备名称 小区室外防水草坪音箱，小区石头草坪音箱，小区蘑菇音箱生产厂家设备详细要求：

小区室外防水草坪音箱，小区石头草坪音箱，小区蘑菇音箱生产厂家小区室外防水草坪音箱，公园景区防水草坪喇叭

## 一、项目概况

某某小区占地约180亩，需要在各小区走道的绿化带旁边布置草地喇叭，达到播放背景音乐，广播通知，收听新闻节目，为小区创造良好环境的作用。

## 二、项目要求实现的功效

### 1、播放背景音乐

### 2、播放通知

### 3、紧急通知

### 4、收听新闻节目

## 仿真树桩扬声器

园区室外放置仿真扬声器，密封式的设计，具有防雨防潮、耐寒耐热、耐冲击、防盗等优点，满足明湖国家湿地公园全方位及远程传播，声音效果悦耳悠扬；

最后配备系统避雷器，保护电力系统中各种系统设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏。

TEANMA拥有多年研发生产经验，当用户提出产品需求时，迅速反应，给予最佳方案，调配、生产、测试，及时将产品提供给用户，保障项目的工期。

1、背景音乐播放：六盘水明湖国家湿地公园的背景音乐区域可分为几部分，每部分可实现独立控制。根据六盘水明湖国家湿地公园广播需要，对整个湿地公园广播进行分区管理，既可以实现对明湖国家湿地公园的整体播放，又可以实现对单个或多个区域组合进行播放，为六盘水明湖国家湿地公园营造惬意的环境气氛。

2、信息传播：传播园内的开关园通知、游客注意事项、人文地理信息、游园须知、景点介绍。

3、广播通知：利用无线调频广播系统可以对六盘水明湖国家湿地公园业务进行通知发布。

4、紧急广播：遇有紧急情况，可对园内手动播放、进行寻人找物或紧急通知疏散信息等。

5、可作为突发事件紧急启动预案，确保游客安全。

## 广播话筒

根据小区的具体情况，在布线过程中减少麻烦，因此将这25个岩石草地喇叭进行分区2，草地音箱技术参数：

功率一般为10W.20W.40W，根据场地要求配置不同功率的草坪音箱。草坪音箱一般具有防水，防腐蚀，防晒，防老化等特点，一般为玻璃钢材料制成，也有的厂家采用合金材料。草坪音箱优质的防水性能，可安装在土地上，或者放置在浅水的场合。

A问：小区室外防水草坪音箱，小区石头草坪音箱，小区蘑菇音箱生产厂家为什么你们卖得比别家贵呢？  
B答：当然是我们的质量好了，我们所花费的成本已超过别家的零售价，绝非暴利，我们致力打造国际品质草坪音箱灯饰。这就是差别：优质的玻璃钢使用几年后颜色稍稍暗淡，整个外壳完好无损，没有明显的损伤，劣质的玻璃钢则经不住实践的检验，使用几年后会出现腐蚀断裂气孔等明显的损伤，箱体变形，颜色退化的严重，整体老化，一般玻璃钢是要使用二十年以上，可是两年后劣质的玻璃钢就会出现整体老化的现象，因此给客户带来巨大的损失。

小区室外防水草坪音箱，小区石头草坪音箱，小区蘑菇音箱生产厂家

因草坪体积较大，为避免快递暴力造成宝贝损坏，故以发物流为主，物流需要自提，如果需要发快递等其他需求请咨询客服！

关于包邮：我们一个石头带外包装差不多是7kg左右，所以我们包邮是指发物流，江浙沪少量可以发天天快递，新疆，西藏，青海，宁夏偏远地区发的量少需要补一定运费 具体咨询客服 请各位老板谅解 草坪音箱都是定压的户外防水音箱，需要搭配定压功放的，可以找客户给您配合合适的定压功放，一起购买的话，更优惠！！

运用无线调频功率放大器，来满足集背景音乐和公共广播要求的园区扩声要求；

还配备了室外防雨无线音柱，全天候防雨、防潮、豪华的铝合金外壳非常贴合湿地公园室外摆放需求；

## 3，草地音箱趋势：

造型精美，深受消费者的喜爱。十年前中国高档音箱市场上的音箱都是国外品牌。十年之后，不仅中国市场上出现了众多自己的品牌，而且中国制造的音箱已经在美国、欧洲等国家大展风采。中国，

草地音箱概念：

又叫草地喇叭，草地音响，园林音箱等。草坪音箱采用密封式设计，具有防雨、防潮、耐寒耐热耐冲击、防盗等优点，是专门设计安装在室外环境中使用，全方位及远程传播，音效果悦耳悠扬。草坪音箱因为能够与环境融为一体，因此广泛用于园林，公园，校园，以及旅游景点等户外公共场所。

寻找合适位置安装2.把草地喇叭放好，并按参考尺寸将其安装好3.布线4.将电线埋于离地面10cm深处

草坪音箱安装步骤：

1.当然在安装室外草地音响之前，我们就要考虑草地音响的播放范围了，然后根据播放范围来布置安装数量，终我们才能在铺装草坪前将预留电线电源安装好。所以在草坪音响的尺寸上，我们就应该在布局

的时候早早定好哦，关于室外草地音响的样式，当然越简单越好，更方便日后检修，还有设计需要符合整体公园的风格哦。2.根据音响底座来做水泥底座，并在水泥底座上留好固定孔。因为草地音响，必须要耐得住风吹，顶得住日晒，扛得住雨淋，因此，必须要有水泥底座，这不但保护了草地音响，也保护了行人的安全。根据步量出来的尺寸，做好相应的水泥底座，记住要在底座上留好固定孔，为了更好地固定草地音响。3.接着就是固定音响与底座，固定位置当然有在留有电源接口的地方啦，挖坑埋好音箱底座，坑的大小因底座而定。4.接着就是将草地音箱固定在水泥底座上。根据前面几步的数据，将音响稳当地固定在水泥座上。5.后将固定好音响的水泥底座放入挖好的坑里并填好泥土。

功率一般为15W.20W.30W，根据场地要求配置不同功率的草坪音箱。草坪音箱一般具有防水，防腐蚀，防晒，放老化等特点，一般为玻璃钢材料制成，也有的厂家采用合金材料。草坪音箱优质的防水性能，可安装在土地上，或者放置在浅水的场合。

产品用途：

草地式扬声器一体化网络音频解码音箱，用于广播分区音频解码、声音还原作用

广泛适用于公园、游乐场、住宅小区等户外场所，为周围环境增添了无穷乐趣

产品特点：

草地式扬声器系列产品形象逼真、生动活泼，玻璃纤维及老化剂制成，持久耐用，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器

设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入

实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰

单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目

音箱自带功率放大，20W/8 立体声定阻输出

终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒

数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便

造型精美，深受消费者的喜爱。十年前中国高档音箱市场上的音箱都是国外品牌。十年之后，不仅中国市场上出现了众多自己的品牌，而且中国制造的音箱已经在美国、欧洲等国家大展风采。中国正在从音箱进口大国向出口大国转变。在美国市场上，中国制造的音箱已经成为一道独特亮丽的风景线，并且在产品质量、技术和外观上都得到了美国市场的认可。仿真草坪喇叭特别适宜户外使用，由于其完全的防水防晒的性能，可安装在土地上，或者放置在潮湿或浅水的场合。可使用于不同的环境，例如：野营地、公共或私家花园、休闲胜地及步行街.....

草地音箱技术参数：

喇叭口径：4.5inch 额定功率at 100V：30W 最大功率：45W 可选功率：30W/20W

输入阻抗：333 /500 频率响应：80-11,000Hz 灵敏度(1W/1m)：88dB 声压级（额定/1m）：103dB

外形尺寸：430\*390\*490mm 包装尺寸：550\*407\*520mm 净重：6.1KG 毛重：8.5KG(1PCS)

草地音箱技术参数：

喇叭口径：6.5inch 额定功率at 100V：20W 最大功率：30W 可选功率：20W/10W 输入阻抗：500 /1K  
频率响应：80-8,000Hz 灵敏度(1W/1m)：89dB 声压级（额定/1m）：102dB 外形尺寸：360\*360\*360mm  
包装尺寸：394\*394\*420mm 净重：4.2KG 毛重（1PCS）：4.8KG

仿真草坪喇叭技术参数：

喇叭口径：4.5inch 额定功率at 100V：30W 最大功率：45W 可选功率：30W/20W  
输入阻抗：333 /500 频率响应：80-11,000Hz 灵敏度(1W/1m)：88dB 声压级（额定/1m）：103dB  
外形尺寸：940\*250\*650mm 包装尺寸：980\*270\*700mm 净重：7.7KG 毛重：11.4KG