

卧式暗装风机盘管厂家、供应商、销售商

产品名称	卧式暗装风机盘管厂家、供应商、销售商
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	359.00/台
规格参数	电机:永安电机 电机数量:3个 重量:35kg
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

产品详情

卧式暗装风机盘管厂家直销为你介绍风机盘管空调系统是将由风机和盘管组成的机组直接放在房间内，工作时盘管内根据需要流动热水或冷水，风机把室内空气吸进机组，经过过滤后再经盘管冷却或加热后送回室内，如此循环以达到调节室内温度和湿度的目的。房间所需要的新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组集中处理后由管道送入室内。由于风机盘管机组所用的冷媒、热媒也是集中供应，所以风机盘管空调系统是半集中式空调系统。在这种系统中，冷量或热量分别由空气和水带入空调房间，所以它属于空气-水系统。

我公司生产的风机盘管类型有卡式吸顶型、卧式暗装型、卧式明装型、立式明装型、立式暗装型、明装壁挂型。

[卧式暗装风机盘管厂家直销](#) 专注说明 性能特点

- 1、综合国内外同类产品优点，精心设计而成，具有风量大、体积小、重量轻、强度好等特点。
- 2、结构精致、外形美观、轻巧

产品结构部件全部采用优质镀锌钢板，特选吸音保温材料，配置前倾叶片式风轮，波纹型铝翅片盘管及镀锌防腐保温接水盘等。明装型表面防腐处理后采用全塑工艺等，色彩高雅，外形美观，为室内装饰增色；暗装机型全部采用热镀锌钢板，外形美观大方。

- 3、效率高、耗电省

盘管采用优质无缝铜管与铝箔散热翅片，经机械涨管确保翅片与铜管接触紧密，传热效率高，产品出厂前严格检验，并通过加压试漏，确保表冷器传热效率，保证产品的品质和性能。

机组设有三档高速开关，可根据需要调节风量，达到调节冷却（热）量的目的，从而节省电能。

4、安全可靠、寿命长

采用新技术研究生产的专用风机马达，轴经调质处理，使轴永不变形，不生锈。采用日本NSK公司优质无油润滑滚动轴承，通栏自动润滑，无须加油，转动时噪声低，输入功率低。配置镀锌风轮，经动静平衡调整，具有美观，送风效果好，噪音低等优点，使用寿命在十年以上。

每台表冷器都经过两次2.76MPa的压力试验，100%的检验合格，可满足冷冻（热）水系统工作压力1.6MPa的使用要求。

保温隔热材料采用闭孔式阻燃型保温板，防止人为因素出现火灾事故。

5、风量大、噪音低

风机为镀锌钢板高效小型低噪声离心风机，采用镀锌板离心风轮。风轮均进行严格动静平衡试验，确保风机振动小、噪音小于46分贝；同时风轮与电动机可有多种选配，以满足风机盘管各种规格风量的要求。

风机盘管电动机采用低噪声三速电容运转式电机，配以进口高精度超低噪音含油滚动轴承，克服了滑动轴承因磨损造成机组运行过程中产生振动和噪声等不良现象。

[卧式暗装风机盘管厂家直销](#) 为你提供 技术参数

智能化风机盘管机组系列产品是集团公司与新加坡合资，与中国航天工业总公司进行技术合作开发的中央空调末端设备。综合了国内外同类产品的优点，采用优质材料，先进工艺生产。换热器片型片距、进出水路最优化设计，保证了高效低阻、水力平衡、风量大、噪声低等优异性能。公司设有先进的生产技术作业流水线，有严密的QC监控系统，严格遵循ISO9001质量管理体系的规定进行管理，共有五大系列，五十多种规格。产品通过了国家空调设备质量监督检验测试中心和山东省质检中心检测，技术指标优于国家标准。1999年通过了省级鉴定，获得了山东省建委颁发的《产品准用证》。

使用说明

卧式暗装风机盘管厂家直销安装、使用、维护

- 1、风机盘管机组在安装时，进出水管接头不得用作手柄搬抬。立式盘管安装在水平地面上时不得倾斜，卧式盘管吊装要保持水平，切勿使凝水管一端抬高造成凝水外溢。
- 2、盘管进、出水管与主管之间，应用软管连接，并设阀门，以调节水量及检修时切断水源。管道应有良好的保温，以免夏季结露。螺纹连接处应采取密封措施，进出水管与外管路连接时应紧固进出水管螺母，切忌用力过猛造成盘管弯扭而漏水。
- 3、盘管凝水盘的排水软管不得有压扁、折弯并保证有足够坡度以利凝水畅通。
- 4、盘管安装结束后，先用手转动叶轮，如无机械磨擦声，方可按接线图接通电源。虽然该项工作在出厂前安装时已调整好，但由于在装运及安装过程中可能使锅壳变形，故使用时应注意这一点。
- 5、与盘管连接的盘管用水管重量不得由机组承受，接管前要检查盘管内有无杂物。
- 6、盘管使用的冷水温度不低于6℃，热水温度不高于65℃，要求水质干净，最好使用软化水。
- 7、机组回水管备有放气阀。为取得机组最佳的换热效果，接通电源使用时须先开启放气阀，将盘管内空气排尽，看见放气管内有水流出再将阀关闭。

8盘管应定期清洗防尘过滤网上的积尘，否则影响盘管性能。如不带过滤网，则要定期清洗换热器。

9、盘管三档调速开关，运行时最好以高档起动，再进行其它档次选择，盘管维修时应切断电源。

10、盘管停止使用时，应使换热器内充满水或采用其它办法，以减少管子锈蚀。冬季如不用于采暖，必须采取防冻措施，立式盘管应将换热器内水放尽，卧式盘管因有部分水放不尽，可在水中加入防冻液，以免铜管冻裂。

我们的优势

卧式暗装风机盘管选材的优越性

1、风机采用低噪声前向多翼双进风离心式通风机，风机蜗壳与风叶冲压成型，动静平衡精度高，运转平稳。

2、电机选用江南开华电机有限公司生产的优质电机，并配置优质滚动轴承，其产品质量在国内居领先地位，振动小、效率高、噪声低、温升高、控制冷、热、风量方便，可无极调速。

3、铜管选用赤峰贺麒铜业有限公司生产的紫铜无缝铜管，储备压力40kg/cm²。

4、翅片采用大连黄海铝加工厂生产的优质铝箔，以交错方式排列，从而确保表冷器具有较高的热传递性能和较低的空气阻力。

5、外壳采用本溪钢铁（集团）冷轧薄板有限责任公司优质镀锌板，调速器采用南京越美电气有限公司生产的三速开关，可方便的控制空调送风量。

6、水盘采用本溪0.7镀锌板一次冲压成型，表面进行喷塑处理，外表面全部保温，无冷桥出现。

卧式暗装风机盘管 采购须知

卧式暗装风机盘管发货时间1到3天，常规的盘管都是现货供应，发货快 运输方式：物流快递

售后服务：根据地点区域：24小时内到现场。

卧式暗装风机盘管厂家我公司主要经营空气源热泵、地源热泵、水源热泵、风冷模块机组、螺杆式水源热泵机组、螺杆式地源热泵机组、涡旋式水源热泵机组、涡旋式地源热泵机组、满液式水源热泵机组、满液式地源热泵机组、（小型水源热泵）箱体式水源热泵、箱体式地源热泵、风冷冷水机组、风冷热水机组、风冷冷热水机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、水冷冷水机组、满液式水冷冷水机组、膨胀机组、恒温恒湿机组 { 机房精密空调 } { 立柜式空调R22}、食用菌专用机组 { 养殖专用机组 }、风管机、空气源热泵热水机、烘干机。 { 2 } 风机盘管系列：卧式暗装风机盘管、卧式明装风机盘管、立式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立柜式风机盘管、卡式风机盘管、壁挂式风机盘管 { 3 } 空调机组系列：吊顶式空调机组、立柜式空调机组、组合式空调机组、卧式空调机组、远程射流机组、新风换气机 { 全热交换器 }、矿井机组。 { 4 } 风幕机：电热风幕机、水热风幕机、自然风幕机、立式侧吹风幕机、贯流式风幕机、离心式风幕机 { 5 } 暖风机 { 6 } 风机系列：消防排烟风机、轴流风机、混流风机、离心风机、斜流风机、诱导风机、屋顶风机、风机箱、边墙风机、管道风机、八角屋顶风机、方型壁式轴流风机、网罩风机、油烟净化器、PDF空调风机 { 7 } 风口系列；百叶风口、单层百叶风口、双层百叶风口、不锈钢双层百叶风口、不锈钢百叶窗、散流器、方形散流器、圆形散流器、不锈钢散流器、旋流风口、球形喷流风口、 { 8 } 阀门系列；防火阀、调节阀 { 9 } 风管系列；共板法兰风管、角钢法兰风管、彩钢酚醛风管、挤塑复合风管、不锈钢风管{三通}、螺旋风管、不锈钢螺旋风管、双层保温螺旋风管、方型双层保温风管、 { 9 } 消声器系列；圆形消声器、微缝板消声器、

我们的地址：山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号万达广场D区公寓C座20层电话：053

4-7058787联系手机：13346261717 期待您的咨询

德州世拓空调设备有限公司，公司占地面积500亩，员工400人。本公司始终奉行以“质量求生存、以信誉求发展”的企业宗旨，不断发展壮大并通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。经合肥机械研究院检验，各项指标均达到或超过国家标准，并顺利取得全国工业产品生产许可证。公司大量引进数控自动化专用设备，成功推出中央空调末端系列精品。空气源热泵、地源热泵、水源热泵、风冷模块机组、螺杆式水源热泵机组、螺杆式地源热泵机组、涡旋式水源热泵机组、涡旋式地源热泵机组、满液式水源热泵机组、满液式地源热泵机组、（小型水源热泵）箱体式水源热泵、箱体式地源热泵、风冷冷水机组、风冷热水机组、风冷冷热水机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、水冷冷水机组、满液式水冷冷水机组、膨胀机组、恒温恒湿机组 { 机房精密空调 } { 立柜式空调R22}、食用菌专用机组 { 养殖专用机组 }、风管机、空气源热泵热水机、烘干机。 { 2 } 风机盘管系列：卧式暗装风机盘管、卧式明装风机盘管、立式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立柜式风机盘管、卡式风机盘管、壁挂式风机盘管 { 3 } 空调机组系列：吊顶式空调机组、立柜式空调机组、组合式空调机组、卧式空调机组、远程射流机组、新风换气机 { 全热交换器 }、矿井机组。 { 4 } 风幕机：电热风幕机、水热风幕机、自然风幕机、立式侧吹风幕机、贯流式风幕机、离心式风幕机 { 5 } 暖风机 { 6 } 风机系列：消防排烟风机、轴流风机、混流风机、离心风机、斜流风机、诱导风机、屋顶风机、风机箱、边墙风机、管道风机、八角屋顶风机、方型壁式轴流风机、网罩风机、油烟净化器、PDF空调风机 { 7 } 风口系列；百叶风口、单层百叶风口、双层百叶风口、不锈钢双层百叶风口、不锈钢百叶窗、散流器、方形散流器、圆形散流器、不锈钢散流器、旋流风口、球形喷流风口、 { 8 } 阀门系列；防火阀、调节阀 { 9 } 风管系列；共板法兰风管、角钢法兰风管、彩钢酚醛风管、挤塑复合风管、不锈钢风管 { 三通 }、螺旋风管、不锈钢螺旋风管、双层保温螺旋风管、方型双层保温风管、 { 9 } 消声器系列；圆形消声器、微缝板消声器、空调末端设备。先进的生产设备和工艺，高素质的员工队伍，完善的检测手段，是产品质量的最佳保证，新佳空调愿与社会各界人士携手共进，再创辉煌。我公司设备先进，技术雄厚。合理的结构设计，先进的连接工艺，严格的质量检测，及时的售后服务，保证达到用户满意。本着“科技领先，以人为本”的原则，飞速向前发展。公司创业多年以来，励精图治、锐意进取，诚实守信以赢得用户的信任和赞誉。展望未来，德州世拓空调设备有限公司将坚持求新、求精、求实的科学理念，积极奋进，继续发扬“百倍努力、富于创新、勤奋踏实、真诚服务”的企业精神。为客户创造品质好，价格优的好产品。 我司一贯遵循“诚信到家、创新求精、客户至上”的经营理念，不断追求品质完善和技术创新,满足市场需要和客户满意为己任，努力把空调新佳造打造成诚信为本技术精湛、服务到位、客户认可的品牌企业。公司宗旨“专业、诚信、创新、卓越；以行业领先的技术、精湛完美的品质、诚信优质的服务，铸就企业品牌”。我司产品技术先进、品种多样，质量可靠，用途广泛。从原材料的进料选材上严格管控、把关，生产过程中严格按照国家标准检验保证质量，完善的售后服务体系。欢迎全国广大新老客户前来洽谈业务。