

YL-PST桩基检测仪器 超声波检测维护简便

产品名称	YL-PST桩基检测仪器 超声波检测维护简便
公司名称	上海岩联工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	岩联技术:1 YL-PST:1 武汉:1
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号18幢4楼B区
联系电话	02169899547 13917511776

产品详情

上海岩联YL-PST桩基检测仪器产品特点：

- 1、岩联声波仪的主机内部结构化模块精心设计，工艺精良，确保品质。
- 2、超声波无损检测4个测管6个剖面一次完成，工作效率极度提高。检测仪实现混凝土测试跨距突破10m。
- 3、连续自动提升，多通道自动循测，可满足任意剖面自由组合。
- 4、超声波检测仪拥有智能判读，首波声时、声幅判读更准确。
- 5、检测仪各剖面测试波形增益、延迟多点触控可调，6剖面同步分析计算。
- 7、岩联超声波检测仪采用连接品质，坚如磐石，为测试过程保驾护航。
- 8、超声波检测仪技术有人体工学超薄设计，长时间工作更轻松。
- 9、检测仪有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池，满足超长待机时间。
- 10、提升装置发明产品，性能稳定。坚实耐用，防护等级超过IP65。
- 11、新型超声波检测仪无极变速绕线轮，自由旋转，收放自如，提升整体测试效率。
- 12、12.1”真彩高亮触摸屏，亮度无级可调，数据、曲线清晰，适用任意工作环境。

上海岩联YL-PST桩基检测仪器软件特点：

- 1、超声波无损检测提供实时云端数据下载功能，实时检查，实时分析。
- 2、岩联超声波检测仪能实现智能判读，首波声时、声幅判读更准确。
- 3、提供数据合并功能，满足漏测和多管测试情况下的测试需求。
- 4、完善的剖面波形浏览编辑功能。
- 5、超声波检测仪提供深度修正、管斜修正、跨距修正、缺陷操作、数据表修正等编辑功能。
- 6、支持数字滤波、声时修正、频谱细化等多种分析功能。
- 7、支持超声波曲线图、波列图、数据表、灰度图等多种波形显示方式。
- 8、超声波检测仪输出报表格式、内容可灵活定制，输出快速且准确，能够兼容市面所有office办公软件，满足不同工程基于超声波检测需要。
- 9、支持输出Word、Excel、BMP等多种格

上海岩联YL-PST桩基检测仪器配置：

可加 数量 单位 备注

YL-PST (E) 主机 1 台

深度计数器 1 套

深度计数器连接线缆 1 根

一发一收换能器 4 根 100m (前放)

孔口滑轮 4 个

U盘 1 个 8G，存储数据，内含分析软件、XP系统安装补丁、分析软件安装说明、典型数据、典型报告、使用说明书、采集软件升级提醒文档、超声波基桩检测仪介绍文档、超声波现场检测技术文档、超声波测缝现场检测技术文档、单孔声波现场检测文档，超声波检测技术文档。

触摸笔 1 只

电源适配器 1 个 12.6V/3A

仪器箱 1 个 PB-2

配件箱 1 个 PB-4

附件 1 份 说明书、产品合格证、测试证书

测强、测缝选配

平面探头 2 只

平面探头连接线缆 2 根 线长5m，航联7芯

超声波耦合剂 1 瓶

测孔选配

一发双收单孔换能器 1 套 50m/100m/200m