

YL-CCTV管道检测机器人 管道检测数据准确

产品名称	YL-CCTV管道检测机器人 管道检测数据准确
公司名称	上海岩联信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	岩联技术:1 YL-CCTV:1 武汉:1
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号18幢4楼B区
联系电话	02169899547 13917511776

产品详情

上海岩联YL-CCTV管道检测机器人 特点：

- 1、岩联CCTV管道机器人采用进口电机、减速机组合，动力强劲，爬坡、越障能力强，节能环保；
- 2、齿轮、涡轮/蜗杆传动，精度高，可靠性强；
- 3、车体姿态自动监测，防倾覆报警；
- 4、CCTV管道机器人体积小、重量轻进出管道操作方便；
- 5、安全气压监测，涉水深10m；
- 6、管道机器人采用云台电动升降，适用不同管径；
- 7、岩联YL-CCTV管道机器人采用复合光源设计，环境光源、摄像头补光可分别微调；
- 8、 1/4 CCD，彩色传感器，120倍变倍可调；
- 9、自动/手动变焦可选；
- 10、设置倒车影像系统配置后视光源；
- 11、岩联CCTV管道机器人的主控器无线控制，系统连接简便；
- 12、GPS井口自动定位。

上海岩联YL-CCTV管道检测机器人 软件特点：

- 1、岩联CCTV管道机器人针对性设计，功能齐备、稳定性高；
- 2、自主力管道机器人界面直观、简单，操作方便；
- 3、岩联CCTV管道机器人分类分层管理，查询便利；
- 4、管道机器人标注规范；
- 5、支持智能标记，断点分析；
- 6、岩联CCTV管道机器人自动生成分析报告。

上海岩联YL-CCTV管道检测机器人 符合规范：

《城镇排水管道检测与评估技术规程CJJ 181-2012》

《排水管道电视和声纳检测评估技术规程DB31/T 444-2009》

《城镇公共排水管道检测与评估技术规程DB44/T 1025-2012》

《排水管渠功能等级评定标准Q/BDG JS001-GW05-2012》

《排水管渠功能等级评定标准Q/BDG JS002-GW05-2012》

上海岩联YL-CCTV管道检测机器人 配置：

名称 数量 单位 备注

爬行器 1 台

旋转摄像头 1 个

线缆卷车 1 个

主控器 1 台

5.4寸车轮 6 个

6.5寸车轮 4 个

8寸车轮 4 个

手柄 1 个

下井装置 1 套 电缆转角装置、转角装置拉钩x2、吊钩、吊绳

电源线 2 根 线缆卷车、主控器各一根

打气筒 1 个

M6扳手 1 个 用于车轮更换

U盘 1 个 典型数据、采集、分析软件、说明书、排水管道检测评估文档等

附件 1 份 说明书、合格证

仪器箱 1 个 放置爬行器

配件箱 1 个

工具箱 1 个