

# 五金刀具锁柄自动喷砂机 喷砂机 打砂机

产品名称	五金刀具锁柄自动喷砂机 喷砂机 打砂机
公司名称	中山市鑫隆自动化设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	
公司地址	中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址）
联系电话	18813716829

## 产品详情

五金刀具锁柄自动喷砂机 喷砂机 打砂机

机设备外形尺寸：5600mm长800mm宽1800mm高

设备工作室尺寸：1000mm长\*600mm宽\*850高

除尘箱尺寸：1000mm长\*1000mm宽\*2200高

布袋式除尘：直径140\*1000mm 25只

除尘风机：3KW 380V 50HZ

上旋风式分离器尺寸：1700mm高\*500直径

自动输送机构：0.37KW 380V 50HZ[速度可调节]

自动枪架：0.75KW 220V 50HZ[速度可调节]

驱动电机功率为：0.37KW 380V 50HZ

照明：220V 18w日光灯2只

枪的数量：10只（铝合金喷枪 带碳化硼喷嘴）

外壳：2.5mm冷轧钢板焊接制成

透视窗：2个镜框

门：开门800mm高\*600mm宽

实用于46目-320目磨料

空气压力因大于5bar(kg/cm<sup>2</sup>)（空压机是需方设备）[空压机在6立方米上]

工作室内载重量：75公斤

总功率：4.62KW

总重量：1.4T

机器的加工生产效率：处理宽度为1560 mm的普通不锈钢板才的速工为每分钟0.5—2米包括正反两面，并且表面达到sa2.5级,电路原理图及机械原理图载录在说明书内。

机器的原理采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将旋风分离器贮箱内的砂料通过输砂管吸入喷枪内，然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件表面，达到钢管喷砂的目的。

机器的特性1.先进性本机设计新颖，结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。2.安全性本机采用全自动化喷砂作业，plc智能化微电脑控制，真正做到安全生产。3.效果好小滚轴步进、自转功能喷砂效果好。4.效率高本机配置喷枪12支，可根据需要调节,采用双向变频调整,输送速度可调节。5.节约本机配有上旋风分离器，能将可继续使用的磨料和无用的粉尘进行自动分离保存，因此磨料可循环使用，从而大大降低磨料消耗，做到节约成本.6.环保本机采用半密封式作业，并配有集尘箱，能将清理过程中产生的所有粉尘进行储存，固本机不产生任何环保不达标指数。

价格说明

售后服务体系

A、整机质保一年，易损件除外，终身维护！公司有专业售后服务人员，售后服务快，让你无后顾之忧！易损件含：喷砂枪及嘴、喷砂管、皮带、网带、吸尘布袋。

B、向客户详细讲述喷砂机各个部件的功能，手把手教客户喷砂机的操作演示，确保用户会操作使用。

C、定期向客户回访使用情况，为用户提供终身全过程跟踪服务，积极听取客户所提的每一条意见，并努力改善；对于客户不能处理的技术上的问题，可帮客户试样。

D、保质期内的服务承诺：售后人员接到客户信息后，及时判定质量原因，迅速给出解决问题的方案，能及时处理的立马处理，不能及时处理的经客户同意，采取一切可以实施的措施，保证设备运行。若需

更换的零配件或设备，我们承诺无条件更换，保质期内除易损件外的一切零配件均免费（更换的旧零件根据供方要求需方需寄回给供方，否则供方有权取消保修义务）。