蛙鞋TPE原材料 TPR包胶PP TPE包胶PP

产品名称	蛙鞋TPE原材料 TPR包胶PP TPE包胶PP	
公司名称	东莞市戈塑新材料有限公司	
价格	22.00/KG	
规格参数		
公司地址	东莞市黄江镇美南恒昌荣工业区厂房一楼D区	
联系电话	18665121568	

产品详情

产品说明

特性

蛙鞋TPE原材料是以聚氨酯弹性体材料为主基材的共混改性TPE,成型快,易出模,可单色、双色注塑成型。东莞市戈塑蛙鞋TPE原材料厂家蛙鞋TPE适用于各种软硬度的运动类器材。如运动器材的弹性握把(高尔夫手把、各种球拍、自行车配件、滑雪器材等)、潜水器材(蛙镜、蛙鞋、面罩、呼吸管、手电筒等)、拉力器、握力器、护膝护套、跑步机皮带等方面。

- 1、手感柔韧爽滑,舒适,优良的止滑性和抗震性,拉伸回弹性能优越,易加工上色。
- 2、表面均一、干爽,耐刮擦,不易粘灰;
- 3、耐候,耐黄变,耐汗水,耐化学品;
- 4、耐温性能良好,成型加工方便,不容易产生毛边,水纹等制品缺陷;
- 5、与PC/ABS可强力粘合,无任何脱胶现象;
- 6、硬度40-80A可调,比重0.92-0.96

主要功能

产品应用

1.蛙鞋

· 3.呼吸管

· 5.仪表外壳		
2.蛙镜		
· 4.体育用品		
· 6.类似要求的产品		
加工方法		
· 单色注塑		
•		
· 双色注塑		
•		
环保认证		
· ROHS		
· REACH		
- EN71-3		
- PAHS		
- FDA		
- Phthalate		
底色		
· 本色		
气味		
- 轻微		
外形		


贮藏期

· 12个月以内

· 圆柱形/椭圆形颗粒

· 通风干燥,常温,避光 物理性能 测试结果 测试单位 测试方法 比重 1.20--1.30 g/cm3 ASTM D792 硬度 75--95A shoreA ASTM D2240 熔融指数 5--10 (5KG *180) g/10min **ASTM D1238** 成型 参数 单位 备注 干燥温度 80

干燥时间



原料严选 国际认证品质监控

International certification quality monitoring.

TPE原料均采购国内外品牌优质供应商,每批产品经过多次质检,FDA、PAHS、REACH等第三方检测机构测试。

通过国际ISO9000:14000质量认证、欧盟认证等质量保证符合国家质量认证。

专业团队 打造精心工艺

Professional teams create elaborate processes.

一批高分子专业的研发团队,均有硕士、学士等TPE原料研究基础。

30年高分子行业经验,通过专业的TPE材料工艺研发,为客户量身定制TPE原料方案。

免费提供技术支持,为您提供合理您产品的TPE原料 以及相关产品材料的解决方案

销售服务网络遍布,提供快速供货上门,及时给您更快的交期,实现线上线下解决您的难题。

提供TPE原料免费试样服务,免费送样到场,1小时迅速出样,打样速度快,成功率高达99.8%

专业客服团队提供贴心服务,24小时在线咨询,2小时解决客户问题,竭诚为您服务。

即刻联系 即可免费获取整体解决方案

东莞市戈塑新材料有限公司

东莞市戈塑新材料有限公司是一家致力于热塑性弹性体TPE高分子新材料的专业研发生产与销售的生产型企业。戈塑专注于TPE原料,TPE包胶材料,热塑性弹性体,热塑性弹性体研发生产TPE厂家,致力于为您提供稳定的TPE解决方案!戈塑新材料核心技术来自于国外先进企业。并拥有一组专业的热塑性弹性体TPE TPR TPV及低烟无卤的研发人员,拥有国内外知名的检测设备和双螺杆造粒机,TPE原料年产量高达5000T以上,在业内颇有知名度……【查看更多】

东莞市戈塑新材料有限公司

张爱华:15807695582

肖戈锋:18665121568

电话:0769-82558581

传真:0769-82605729

邮箱: 18665121568@163.com

Q Q: 1412948558 120515927

地址:东莞市黄江镇田美南恒昌荣工业区一楼D区

销售地址:东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期AA-04号