

# 猕猴桃溃疡病杀菌剂溃腐灵厂家直销

产品名称	猕猴桃溃疡病杀菌剂溃腐灵厂家直销
公司名称	山东鑫乐农生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	品牌:奥力克 规格:500ml 技术:技术指导
公司地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路2537号青辰国际B座807室。（注册地址）
联系电话	15006665521

## 产品详情

### 伤流期防治猕猴桃溃疡病怎么做？

猕猴桃溃疡病是一种细菌性的病害，在春季气温回升，猕猴桃萌芽前树液开始输送时树体极易伤流而引发溃疡，溃疡病一旦爆发，危害急、发病重、传播快，一些好的品种像红阳、黄金果等就会面临毁园的风险。但春季又与伤流叠加，养分从伤口大量外流，病原菌得到营养大量繁殖蔓延，树势转弱、加重病情，比较难治，那我们应该怎么做呢？

当前时机推荐用药方案为：用溃腐灵原液或稀释5-10倍刷主干1-2次，可同时复配沃丰素、有机硅。枝干有病斑或伤口的，刷干时的范围要大于病斑或伤口范围，截出一段来刷。如果刷干不方便，也可用高浓度进行喷干（针对弱树、病树、受过灾害如冻害的树需要着重刷可增加1-2次刷干次数）同时用溃腐灵150倍+有机硅全园喷雾。

注意：发病严重的需要截枝的，等伤流期过后再截枝。

多年来我们在猕猴桃溃疡病上已经推出“防、控、治、养”的周年立体化防控方案，取得良好成效。就像四川省天全县乐英乡的高师傅所管理的红阳猕猴桃，即使周边园区有很多上溃疡病甚至死树的，他的园子里也很少有上溃疡病的；因为他严格按照我们的周年用药方案用药，才有这样效果。

周年用药方案为：

展叶期使用靓果安300倍液+有机硅喷2次，其中有1次搭配沃丰素600倍液；

花前、花后：使用《靓果安》200-300倍液+有机硅全株喷雾1次；

幼果期（落花15天之后）使用《靓果安》300-500倍液+《沃丰素》600倍液+有机硅全株喷雾1次；

果实生长期：使用《靓果安》200-300倍液+有机硅全株喷雾2-4次，其中1次复配沃丰素600倍。在病害高发期或雨季来临前可复配大蒜油1000倍或当地常用化学药；

采果前一周：使用《靓果安》200-300倍液+有机硅全株喷雾1次。

目的：通过喷雾持续传导杀菌；营养复壮树体，促进光合作用，制造的有机质多，还可以养树；对真细菌病害有广谱杀菌的作用。

采果后：使用溃腐灵200-300倍液+沃丰素600倍+有机硅喷雾全株1次。

目的：杀菌并修复果痕及农事操作造成的伤口，防止病菌侵入株体；补充营养，愈合伤口，以利于死组织脱落，减轻病害的发生。

落叶2/3时：使用溃腐灵60-100倍液+有机硅喷雾全株1次。

目的：在病菌休眠前杀菌并营养树皮、修复伤口；帮助树体越冬，保护树体。

更多猕猴桃植保知识可以关注鑫乐农高晓娜 为您提供技术指导