

不锈钢线材430 不锈钢线材制品（天津广盛祥）专业品质

产品名称	不锈钢线材430 不锈钢线材制品（天津广盛祥）专业品质
公司名称	天津广盛祥不锈钢制品有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	规格:齐全mm/4 材质:201 产地/厂家:宝钢
公司地址	天津市西青区王稳庄镇赛达工业园17号标准厂房 院内102室
联系电话	23997190 13702145877

产品详情

规格	齐全mm/4	材质	201
产地/厂家	宝钢		

产品价格因市场波动较大，请来电详谈！

电话：13702145877张崇广 先生 (经理)

【产品展示】

【产品信息】

不锈钢线材:也可叫不锈钢丝,盘条,盘元,但跟不锈钢钢丝绳不同.线材主要有弹簧线和螺丝线两种,顾名思义:螺丝线主要用来做螺丝,而弹簧线用来做弹簧或者其他要求具有弹性的五金产品.其他的例如光亮线,氢退线,电解线,车轴发夹线等也有.抗拉强度1500-2000.弹簧线的硬度有以下几种:全软|1/4硬|半硬|3/4硬|全硬|特硬.钢丝绳规格:7*1,6*12,7*7,7*19,17*39等,比相同材质的线,棒,管,板都要贵.最贵的为7*7股.

不锈钢丝线的种类，一般是201 202 304 316 这些 202和304用的较多

316和317不锈钢丝（317不锈钢丝的性能见后）是含钼不锈钢丝种。317不锈钢丝中的钼含量略高于316不锈钢丝.由于钢中钼，该钢种总的性能优于310和304不锈钢丝，高温条件下，当硫酸的浓度低于15%和

高于85%时，316不锈钢丝具有广泛的用途。316不锈钢丝还具有良好的而氯化物侵蚀的性能，所以通常用于海洋环境。

316l不锈钢丝的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中

耐腐蚀性

耐腐蚀性能优于304不锈钢丝，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢丝还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。

耐热性

在1600度以下的间断使用和1700度以下的连续使用中，316不锈钢丝具有好的抗氧化性能。在800-1575度的范围内，最好不要连续作用316不锈钢丝，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢丝时，该不锈钢丝具有良好的耐热性。316l不锈钢丝的耐碳化物析出的性能比316不锈钢丝更好，可用上述温度范围。

热处理

在1850-2050度的温度范围内进行退火，然后迅速退火，然后迅速冷却。316不锈钢丝不能过热处理进行硬化。

焊接

316不锈钢丝具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途，分别采用316cb、316l或309cb不锈钢丝填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能，316不锈钢丝钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316l不锈钢丝，不需要进行焊后退火处理。

【公司介绍】

公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！本公司主要经营不锈钢线材，不锈钢丝，不锈钢弹簧线，不锈钢冷打线，不锈钢冷墩丝，不锈钢焊线，不锈钢再伸线，不锈钢螺钉，不锈钢喉箍螺丝等。

【产品推荐】

不锈钢线材

不锈钢冷墩线、丝

不锈钢焊线、丝

不锈钢弹簧线、丝

不锈钢丝