

1公分樱桃小苗 萨米脱樱桃苗适合大棚种植

产品名称	1公分樱桃小苗 萨米脱樱桃苗适合大棚种植
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

泰安苗木有限公司目前栽培的大樱桃品种，除了拉宾斯、斯坦勒、艳阳、桑提娜等少数品种为自花结实品种可以单一栽培外，95%以上的大樱桃品种自花不结实、无常授粉结果，必须配置授粉树。即使是自花结实品种，也建议大家配置一定比例授粉树，以达到的产量。

如细长果枝不够则酌情保留几个硬果枝，用多留果法改变其长势。结果枝组的和更新一年生果枝经坐果后，因果实和重量变化，弯曲下垂，从其基部便能发出~个较长的新梢。结果枝组的和更新主要利用这些基生枝来实现，也可通过选用由骨干枝上直接产生的一年生枝进行树体更新。长枝修剪的配套措施栽培密度要适当，一般株行距~米为宜。~年生幼树坚持不留果，以便迅速扩大树冠，骨干枝二年生头不留果。应及时疏花蔬果，单果重量。

配置授粉树需要两个条件

一是花粉量大、与主栽品种花期相遇；

二是与主栽品种授粉亲和，从学术角度说就是他们的S基因型要不同。

在这两个条件的基础上，授粉品种尽量选择经济性状优良、售价高的品种。

以美早为主栽品种的果园，建议大家选择桑提娜、黑珍珠、福星、布鲁克斯等品种

为授粉树。

以福晨为主栽品种，建议大家选择黑珍珠、水晶、桑提娜、拉宾斯为授粉品种。不要选择早大果、布鲁克斯为授粉品种。

春季施肥萌芽肥或花前肥%~%的氮肥%~%的磷肥%~%钾肥在~月萌芽前施用；夏季施肥壮果肥%~%的氮肥%~%的磷肥%~%钾肥在~月施用；秋冬季施肥采果肥%~%的氮肥%~%的磷肥%~%的钾肥全部有机肥和硼锌肥铁肥在~月采果前后施用。根据有机肥的施用量，酌情增减化肥氮钾的用量。全部有机肥全部的磷肥%~%氮肥%的钾肥作基肥于梨果采收后的秋季施用，其余的%~%氮肥和%钾肥分别在月份的萌芽期和~月份的期施用，根据梨树树势的强弱可适当增减追肥的和用量。

以福星为主栽品种，可以选择萨米脱、艳阳、黑珍珠、拉宾斯等为授粉品种。

以萨米脱为主栽品种，可选择艳阳、黑珍珠、佳红、斯帕克里为授粉品种。大家注意生产中常见的美早、红灯2个品种的S基因型相同，不能相互授粉。在生产上，建议樱桃建园时一般至少要栽培3个品种，以保证品种间相互授粉。面积10亩以上的果园品种要5个以上，而且成熟期要错开，以防采收期过于集中。

施肥建议亩产公斤以上的果园有机肥~方/亩，氮肥N~公斤/亩，磷肥PO~公斤/亩，钾肥KO~公斤/亩；亩产~公斤的果园有机肥~方/亩，氮肥N~公斤/亩，磷肥PO~公斤/亩，钾肥KO~公斤/亩；亩产公斤以下的果园有机肥~方/亩，氮肥N~公斤/亩，磷肥PO~公斤/亩，钾肥KO~公斤/亩；土壤钙镁较的果园，磷肥宜选用钙镁磷肥；缺铁锌和硼的果园，可通过叶面喷施浓度为%~%的硫酸亚铁%的硫酸锌%~%的硼砂来矫正。

配置比例上，主栽品种可选择1-2个，所占比例在60-70%，授粉品种占30-40%。

对于采摘园，品种种类比例可以多一些、丰富一些，不同成熟期、不同特色的优良品种，拉长果实采摘期，不同人群的需要。

而对于授粉树配置不当的成龄树果园，我们可通过高接授粉品种、有条件地可以直接移栽结果的授粉树，来解决授粉树配置不当的问题。

适地种树，顾名思义，就是把一个树种栽到它适合生长的处所。德兴市位于江西省

东北部，气候条件地理特征，冬季温度偏低，与华南地区像，这一点也决定了很多南方热带带奇异果树没法在这种种植，如芒果榴莲荔枝等树种。如果在严冬时采用覆盖胶袋或者捆扎枯草等，勉强度过冬天，至多只能着花，而不能正常成果至成熟。如同在北方种香蕉的人，观赏蕉叶的心态，并不以吃到果实为目的。对于德兴市龙头山这片地域来说，不应当选择苹果梨这些果树，因为气候不宜，昼夜温差太小，不利于糖分的积累，即使成果，也不会太甜。

柑橘施肥问题及施肥原则针对柑橘生产中忽视有机肥施用和土壤改良培肥，土壤酸化严重，瘠薄果园面积大，农户用肥量差异较大，肥料用量和配比施肥时期和等的不合理，钙镁硼锌铁等中微量元素现象普遍，水土流失严重，肥料利用率低等问题，提出以下施肥原则有机肥料的施用，大力发展果园绿肥，实施果园秸秆覆盖；酸化严重的果园，适量施用硅钙肥或石灰等酸性土壤调理剂；根据柑橘品种果园土壤肥力状况，氮磷钾肥用量配施比例和施肥时期，针对性补充钙镁硼锌铁等中微量元素；施肥改全园撒施为集中穴施或。