

# 真空输送机自动上料

产品名称	真空输送机自动上料
公司名称	东莞市瑞朗自动化设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:瑞朗 产品名称:真空输送机 产地:东莞
公司地址	东莞市大朗镇石厦村仙村仙一区98号一楼
联系电话	13268668210

## 产品详情

瑞朗自动化设备有限公司自主研发、生产：真空输送机，真空吸料机，真空加料机，真空给料机，真空送粉机，真空上料机，真空粉末真空上料机等粉体设备，其广泛用于粉粒体行业的物料输送。

### 产品特点

- a) 密闭输送，无粉尘泄漏，无交叉污染
- b) 符合GMP标准，满足CIP要求，可提供无菌级产品
- c) 模块化设计，杜绝死角，拆装、清洗快捷方便
- d) 有效解决粉体颗粒的分层现象
- e) 有效消除物料静电，对周围环境无污染

f) 自动控制，操作简单、方便

g) 工作过程无热量产生，安全防爆

h) 无振动、低噪音，高效节能，运行、维护费用低

真空输送机，真空粉末真空上料机应用领域：

a) 制药行业的粉状物料、颗粒物料、混合物料（输送过程不会产生分层现象）、药片、胞衣药丸、等

b) 食品行业的添加剂、原料、糖果、胞衣糖丸、可可粉、味素、结晶体等

c) 化工原料、染料、易燃、易爆物料和有毒、有害物料等

d) 工业原料、废料等物料

e) 农业的散装物料

真空输送机，真空粉末真空上料机工作原理：

a) 真空泵启动使真空输送设备的分离容器产生真空。将物料从进料口通过吸料软管与吸料口吸入。

b) 在分离容器的过滤仓内分离空气与物料，将物料收集在料仓中。旋风分离器阻止细小粉末进入过滤器，以提高过滤器的效率。

c) 料仓充满物料后，真空泵自动关闭，输送设备的分离容器达到压力平衡后。放料阀开启，物料通过出料口自动流出，并直接落入储料容器。

d) 出料时，过滤舱的过滤器会被反吹气囊自动喷吹清洁，使过滤器能更有效的循环使用。其特制的振动器可辅助下料，以提高输送粘稠物的效率。

e) 出料舱关闭，整个输送流程再次启动。