粪便处理车 多功能吸粪车 不锈钢吸粪车

产品名称	粪便处理车 多功能吸粪车 不锈钢吸粪车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

你还在使用传统吸粪车?

吸粪车简陋,污染物没有经过滤渣和消毒处理,车开到哪里粪水就滴到哪里;为降低成本,从业者还将抽吸化粪池的粪渣悄悄偷排入市政下水道管网,导致市政管网堵塞或粪水流入路面,或偷排到人烟稀少的河滩、荒地等造成二次污染,因此没有从根本上解决粪便无害化处理。

而新型无害化处理方式,就是解决城市粪便乱排乱放现象,现场分离处理,不但节约人力物力,降低成本,还解决城市排污难题。将"无害化"处理模式引进到小区、CBD、工厂、学校、酒店等现场处理,减少运输成本、减少尾气排放,使治污治水问题从根本上源头上得到整治。同时解决以前粪便处理中心占地面积大、投资大的问题。该设备具有螺旋固液分离、药水搅拌,自主发电,可流动性移动等多种性能;实现了就地连续作业、全自动化、一键式启动等技术突破;操作更简单、更精准、更标准、更环保,现场处理无异味。通过这套设备处理之后,污水变中水,垃圾被提炼出来、粪便或淤泥也被完全分离出来,干湿度达到70%以上,可以作为有机肥、复合肥的原材料,成功实现环保治理从基层开始,从源头处理,真正达到"变废为宝",处理与利用相结合的目的。

, 可决定轮胎气压保持状态的优劣。

主要应用到化粪池,污水沟和下水道等环境下清理清洁工作的专用车辆。长期以来受到国家相关扶持政策的帮助和关怀,该类车辆不需交纳购置税。

国四吸粪车的组成:油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀。如何来选择吸粪车?

- 1、注意板材质量,真空密封度,差的材质容易造成罐体变形等问题。
- 2、真空套件的选择,承压能力和温差的感知。
- 3、后自流阀的选择,根据该生产销售的有:4方吸粪车,小霸王吸粪车,5方吸粪车,6方吸粪车,8方吸粪车,10方吸粪车、12方吸粪车价格等等。

吸粪车主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,吸粪车适用于市政环卫、大中小型工矿企业,小区、学校,化粪池清理转运,城市管道清理疏通,工厂沼液沼渣清理等。

工程部管理条例本条例针对工程部作业管理条例实施一:程部人员,必须按要求:严格岗前培训、要熟悉施工流程。二:加强安全学习:严格按公司施工条例进行施工:(1)

做好:安全行驶,不闯红灯,不违章行驶,不违章行车。(2)

做好:围观人群的工作和车辆现场停放的工作。(3)作业时严格按出勤单指定地点作业,作业时不得超范围作业,作业时配戴好安全保护装置,不得自行做拆.改装安全防护。(4)

作业时遇到特殊情况,需第一时间向公司汇报,并

简述施工现场情况,如擅自作业造成后果的须自负。(5)

作业时要文明用语,礼貌施工、不得在作业时与客户和业主发生冲突,如果造成作业范围内的纠纷须第一时间向公司汇报。三:1:作业完工时要做好施工后工具清点借用客户的附助工具要整洁后清还,不得损坏,破坏客户的公共设施,如有损坏照价培偿,要做好作业完工签收,回纳单交回主管领导或公司前台。2:作业完成后需做好垃圾清理,现场清洁,不得将垃圾、粪渣遗留现场给客户造成不便和投诉。3:不得疲劳作业,疲劳驾驶,作业完毕将作业车停放在公司指定位置,在作业车发生故障时必须由公司专业机师进行检修,不得擅自折装,改动作业手装置。4:作业车必须按时进行维护和检修,在保养期未经公司批准,不得擅自使用作业车辆,否则后果自负。5:施工队,须在主管领导或公司前台领取出勤单(施工单)和按车牌编号的指定钥匙签字后,即为接受公司下单工作内容。6:完毕作业后,每车队队长须将回执单(签好字或盖好章)和相对应的车牌编号的作业车钥匙交回主管领导或公司前台,在公司核实后签字,即为该车队的施工项目的任务完成。7:作业完成后,有客户向公司投诉作业项目存在量的时候,公司有权要求该车作业人员,重新按指定位置进行第二次作业所产生的费用由车队自行承担。8:每车队必须无条件接受公司的不定期,不定点的安全和作业检查。9:所存在领取出勤单(施工单)前公司不做任何作业前该项目款的额度瞄述。

作业管理条例工程部所车队和个人必须共同遵守和维护。