

WS50型滑移装载机简介及优势

产品名称	WS50型滑移装载机简介及优势
公司名称	河南天骏机械设备有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	品牌:天骏 型号:WS65 产地:山东
公司地址	郑州市金水区国基路168号普罗旺世、地中海广场1号楼1单元3层15号
联系电话	0371-86525695 15639780157

产品详情

WS50型滑移装载机简介及优势

世界先进的核心配件

动力系统采用PERKINS/KUBOTA，提供高功率和扭矩，低油耗，低转速大扭矩，长寿命，达到Tire III排放标准；液压系统采用世界驰名品牌，原装进口SAUER马达、双联柱塞泵以及液压调平阀，主控阀，工作泵和高流量辅加泵，确保了整机的可靠性；
液压泵与发动机飞轮直接联接，减少功率损失，效率高；日本原装高强度传动链条和高精轴承，采用业内高等级预张紧，使滑移装载机在繁复工况中坚忍不拔，持久耐力；
德国原装旋转过滤器保障整机液压系统的清洁度，有效延长液压元件的使用寿命。

日常维护和保养

不用升起动臂，可在短时间内徒手后翻式驾驶室，轻松而全面地接触发动机和液压元件，快速的完成检查、保养；
上掀式机罩和外旋式后罩门，轻松快速地检查发动机、液压油箱、柴油箱及散热器；
从外侧就可完成链条的松紧调整和检修，方便、快速。

安全舒适的操作环境

360°开阔视野，工作时可以很好观察工作装置和周围环境；动臂上的后视镜，使操作手可以清晰掌握机身后面的情况；已通过认证的防滚翻/防落物（ROPS/FOPS）驾驶室，安全带，安全扶手在抬起后自动锁定行走系统和操作手柄，并实现停车制动；全天候冷暖空调，按人机工程学原理布置的操作杆和仪表盘，伺服控制系统，手脚联动式油门使机器能平顺的起步和制动，让操作手始终保持在高效的工作状态；左右手柄控制行走和工作装置动作，更加符合中国的操作习惯，便于精细操作；各仪表和按钮按照国际标准图形表示，易懂，而且各仪表盘、按钮按照人机工程学原理分布，操作起来更

加方便轻松。

滑移装载机主要参数

主要参数

发动机

PERKINA/KUBOTA/XINCHAI

发动机额定功率(kw)

35.7/36.5/36.8

发动额定转速机(rpm)

2600/2600/2650

外形尺寸：长 X 宽 X 高

3413*1780*2007(mm)

整机重量(kg)

3003

行驶速度(km/h)

12

性能

额定载荷(kg)

750

倾覆载荷(kg)

1500

卸载高度(mm)

2303

卸载距离(mm)

675

前转弯半径(mm)

1230

轴距(mm)

999

斗容(m)

0.35

燃油箱容积(m)

88

液压油箱容积(m)

70

适合作业的理想机具

使用全面的滑移装载机作业机具系列，可大程度地提高机器的工作效率。这些工具具有好的性能和耐用性，可提高多种应用的生产率，从而大限度地提高滑移式装载机的多用途性和灵活性：螺旋钻
反铲挖掘机 推铲（推土铲角）

铲斗（通用，高容量，灰尘，实用性，轻型材料，多功能，工业抓斗，实用抓斗）

帚（角，提取，实用性）割草机 冷铣刨机 铲叉（托盘，工业抓斗，实用抓斗，实用性） 液压锤

园林耕作机 园林耙 材料处理臂 动力箱松土耙 液压剪 除雪机 树桩磨碎机 挖沟机