

# 植树挖坑机 电线杆埋桩挖坑机

产品名称	植树挖坑机 电线杆埋桩挖坑机
公司名称	山东宇通农业机械有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:宇通 型号:WKJ/40 产地:山东
公司地址	济宁市邹城市唐村镇前唐社区
联系电话	3756678 13053725231

## 产品详情

挖坑机动力强劲有力,外形美观,操作舒适,劳动强度低,适合各种地形,效率高,便于携带及野外田地作业。拖拉机挖坑机设计合理,结构紧凑,使用灵活,操作方便。使用该挖树坑,节约了大量的人力和时间,同时增加了社会效益和经济效益。

该机具有如下特点。

- 1、该机的全部机件安装在一个整体式机座上,机座靠六个螺栓固定在拖拉机齿轮箱(原牵引板位置)上,所以配套拖拉机不需任何改制。
- 2、挖坑工作靠机械动力下挖,负荷能力强、效率高。
- 3、由一人操作,作业中人不下机,通过操纵杆掌握钻挖头的起落,浮动以及钻挖深度。
- 4、钻挖平稳,成坑质量好,挖出的土壤堆在坑边附近。
- 5、该机结构紧凑,耐用性强,保养方便。

1、操作规程:

(1) 检查挖坑机油箱是否有油,起动挖坑机发动机;

(2) 使钻头对准待挖坑的标记中心，按下工作开关，发动机带动钻头旋转入土；钻头切去中心部分土壤，进而钻头叶片下端的刀片切削土壤，切下的土壤在离心力作用下被抛向穴壁并在磨擦力作用下沿着螺旋叶片向上升起到地面并被抛撒到穴坑的周围；

(3) 挖到预定深度后，缓慢提起挖坑机，在挖坑机钻头离开地面后，松开工作开关，完成挖坑过程。

## 参 数

### 型号

WKJ—40

WKJ—60

WKJ—80

### 外形尺寸(长×宽×高) mm

2300×400×1670

2300×600×1670

2300×800×1670

### 整机重量 (kg)

250

260

270

### 钻头直径 (mm)

400

600

800

### 钻头长度 (mm)

900

### 钻头重量(kg)

27

37

47

钻头螺旋角 ( ° )

15—20

15—22

15—22

钻头螺旋线数 ( 线 )

2

2

2

转头转速 ( r/min )

290

挖坑直径 ( mm )

400

600

800

挖坑深度 ( mm )

400—900

600—800

700—900

配套动力 ( kw )

22—36.8

36.8

41.17

运输间隙 ( cm )

18

运输后通过角 ( ° )

5°

抛土半径 (mm)

1500—2000

集峰半径 (mm)

1000—1400

生产率

个/h

100—200

出土率 (%)

80