厂家批发荧光增白剂ob-1

产品名称	厂家批发荧光增白剂ob-1
公司名称	山东齐泰化学有限公司
价格	219.00/千克
规格参数	CAS:7128-64-5 染料索引号:C.I.184 包装:25公斤/桶
公司地址	青岛市李沧区金水路772号1号楼2单元703户（注册地址）
联系电话	13156220767

产品详情

品牌 :

齐泰化学

型号规格 :

OB

有效物质≥ :

99%

保质期 :

24个月

主要作用 :

塑料油漆油墨增白

用途 :

塑料荧光增白剂

规格尺寸 :

φ41*62

执行标准 :

HG/T4707-2014

主要成分 :

2.5-双(5-叔丁基-2-苯

CAS :

7128-64-5

染料索引号 :

C.I.184

特色服务 :

纯粉1公斤起批

EINECS :

230-426-4

化学式 :

C26H26N2O2S

分子量 :

430.562

密度 :

1.185g/cm3

熔点 :

196-202℃

一般溶剂 :

甲醇

细度目数 :

200

紫外线吸收范围 :

1100-1200

包装 :

25公斤/桶

海关编码 :

3204200000

产品详情

Product details

山东齐泰化学有限公司，生产增白剂ob（价格低），塑料荧光增白剂，增白剂ob-1，荧光增白剂127，荧光增白剂cbs，大量库存批发零售www.qitaichemical.cn。

公司位于营销中心位于青岛，同时在河北辛集和山东武城县工业园有生产基地，分别生产邻氨基苯酚，邻硝基苯酚，对叔丁基苯酚，对苯二甲醛等染料中间体优势产品，同时也是生产荧光增白剂的主要原材料，所以我公司生产的荧光增白剂具有价格低，质量稳定的优势。

荧光增白剂OB主要用于于聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯，聚乙烯、丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物、苯乙烯/丙烯腈共聚物、苯乙烯/丁二烯共聚物、醋酸纤维素、聚酰胺（PA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、丙烯酸类树脂、聚酯纤维（涤纶）、油漆、涂料、油墨的增白。

项目描述是否进口否产地德州货号OB(OBA184)化学名称2.5-双(5-叔丁基-2-苯并噁唑基)噻吩CAS7128-64-5/12224-40-7染料索引号C.I.184EINECS230-426-4化学式C26H26N2O2S分子量430.562inchiInChI=1/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3密度1.185g/cm3熔点196-202沸点531.2°C at 760 mmHg闪点275.1°C蒸汽压7.83E-11mmHg at 25°C折射率1.617产品用途主要用于PVC、PS、PE、PP、ABS等塑料及醋酸纤维、油漆、涂料、油墨等的增白安全术语S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。上游原料2,5-噻吩二羧酸 对叔丁基邻氨基苯酚 己二酸 氯化亚砜是否危险化学品否一般溶剂甲醇细度目数200紫外线吸收范围1100-1200包装25公斤/桶存储条件常温避光海关编码3204200000

荧光增白剂OB主要用途

荧光增白剂OB主要用途

1. 适用范围

2. 适用于聚酯纤维、尼龙纤维、丙纶纤维等化纤的增白。

3. 适用于聚丙烯塑料、硬质PVC、ABS、EVA、聚苯乙烯、聚碱酯酯等的增白增亮。

4. 适用于聚酯和尼龙的常规聚合中加入。

5. 特别适用于高温成型的塑料制品的增白。

荧光增白剂OB应用方法

荧光增白剂OB应用方法

推荐用量：每1000kg物料加入OB增白剂；

1. 1.EVA、丙纶、尼龙、聚碳酯酯等加入量在75-200g，再生回收料加倍。

2. 2.涤纶纤维加入量在75-300g，再生回收料加倍。

常见荧光增白剂OB应用范围

塑料制品

化纤制品

塑编制品

色母粒制品

荧光增白剂OB包装运输方式

运输过程全程监控

批次可追溯，厂家产品，从源头起把控质量，从原材料采购就严格把关，每批次出货都有质检报告，售后是公司的外界信息来源，是我们改进产品的主要信息来源，质量控制是公司的生命线

1. 到货后请买家仔细确认货物完好再签收，按该产品的执行标准验收。如有产品指标不符，我们包退换货。

2. 我们发货前都会仔细做好包装工作，但货运装却过程可能会导致外包装刮花，凹陷，如不存在产品泄露问题，均属正常情况。

3. 如有泄露，请拍照存证并马上与我们联系，我们将配合解决。

4. 友现产品重量不足时请不要拆包，将称重结采通过照片形式发送给我们的业务员，我们负责

将产品补足。

5. 包装：25KG/纸板桶交货期：款到后3-4天发货详细情况请电询

6. 包装方式大货25公斤/纸板桶，小样包装为铝箔袋，每桶净重2.5-3KG，直径36-40CM，高50CM左右.桶内包装也可根据要求换成小包装，方便使用.

7. 最小订量1KG，根据要求贴标签，如不要求，一般按公司内部标签统一模板粘贴.

8. 运输方式快递或物流，国内快递三天内到达，物流五天内到达.报价一般均含国内运输费用。

9. 质量条款每批货严格族检测标准执行，且都有自已的检测，质量保证放心选购。

10. 25kg 纸板桶包装；在阴凉、干燥处避光保存。

仓库存储方式

运输方式一

保证质量：我们的实验室

检测设备完善

厂家自备实验室，拥有各类型自检设备，液相色谱仪，分光光度计，全自动色差计，自动溶点仪，目的就是为了出厂前做到万无一失，避免出现质量问题，尽量降低质量成本，提升公司质量水平

实验室设备一

公司简介

技术实力雄厚

厂家与山东大学研究室达成战略合作意向，共同研发新品，保证每年均有更好的产品上市，提高现有产品的品质，降低现有产品的价格

山东齐泰化学有限公司是一家荧光增白剂厂家高新技术企业，工厂位于山东省德州武城县，是国内规模较大的 荧光增白剂 厂家系列产品专业制造商。近二十年对增白剂ob等产品的专注研究，产品种类齐全、质量优异，广泛应用于塑料、油漆油墨、洗涤等领域。公司拥有专业的研发团队及众多国内知名高校的协作支持，设备先进、技术一流，使得公司有能力提供高品质产品，并建立专业质量管理体系。经过众多客户的长期使用，收到了广泛的好评和信赖。荧光增白剂,荧光增白剂ob,荧光增白剂厂家,公司网址：www.qitaichemical.cn

荧光增白剂厂家直销,价格低,质量好,服务快,先试用后购买,电话/微信,免费微信索样-
山东齐泰化学有限公司

公司生产车间和环境一