

PZ73TC手动耐磨陶瓷刀型闸阀

产品名称	PZ73TC手动耐磨陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ73TC-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC手动耐磨陶瓷刀型闸阀适用于电力，石油，化工，冶金，金矿粉，煤矿，矿沙，化学品污水处理，沉淀池，屠宰厂废水，气动输送管线，啤酒酿制等混合物及其它工业物料输送系统管道中作为进料，出料，排气的启闭装置。

PZ73TC手动耐磨陶瓷刀型闸阀性能规范

- 1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。
- 2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。
- 3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。
- 4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。
- 6.驱动方式：手动、气动和电动等。

PZ73TC手动耐磨陶瓷刀型闸阀主要连接尺寸：

型号

PN

尺寸（mm）

DN

L

D

D0

H

CZ43TC

1.0MPa

50

90

160

180

285

65

90

180

180

298

80

90

195

220

315

100

90

215

220

365

125

90

245

230

400

150

100

280

280

475

200

100

335

360

540

250

110

390

360

630

300

120

440

400

780

350

130

500

400

885

1.6MPa

50

90

160

180

285

65

90

185

180

295

80

90

200

220

315

100

90

220

220

365

125

90

250

230

400

150

100

285

280

475

200

100

340

360

540

250

110

405

360

630

300

120

460

400

780

350

130

520

400

885