杰纳罗Gennaro P7百万高清工业视频内窥镜，超大屏更清晰

产品名称	杰纳罗Gennaro P7百万高清工业视频内窥镜，超大屏更清晰
公司名称	声呐科技（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Gennaro 型号:P7 产地:台湾
公司地址	广州市花都区新华街凤华路22号312（注册地址）
联系电话	15089894521

产品详情

杰纳罗Gennaro P7百万高清工业视频内窥镜　基本介绍

杰纳罗Gennaro P7工业视频内窥镜/管道内窥镜/360度内窥镜可以让使用者在有限的空间内，通过此设备看到我们眼睛看不到的地方，设备主机的7" LCD彩色显示屏提供大屏显示和预览功能，LED照明灯提供了明亮的观测体验，可持续充电锂电池提供了长时间观测需要。可搭载3.9mm到10mm，20mm，25mm，28mm和30mm不同直径的直视探头/侧视探头或360度转向探头以适应不同检测环境。杰纳罗Gennaro P7工业视频内窥镜/管道内窥镜是许多工业领域不可或缺的无损检测仪器。它可以在不进行拆卸下对涡轮机叶片、飞机发动机、汽车发动机、热交换器、工业管道等昂贵部件进行远程检查。它也特别适合安全部队、军队、警察、海关、武警对作战装备、违禁品或装箱检查。

杰纳罗Gennaro P7百万高清工业视频内窥镜　性能特点

** 坚固且防水的结构（IP67）水和灰尘使其能够承受意外跌落在地面上。

** 直观的控制面板专为右撇子或左撇子用户开发。

** LED照明，即使在恶劣的光线条件下，摄像机也会指示物体。

** 大量的高分辨率、可更换视频探头和专用配件使其成为检测工作中的多功能控制仪器，可在众多行业中现场使用。

杰纳罗Gennaro P7百万高清工业视频内窥镜 技术参数

Gennaro P7工业内窥镜组成部分描述：

1.Gennaro P7工业内窥镜主机

** 7 ″ 720 x 480 pixel彩色LCD TFT实时显示器

** 存储分辨率为640 x 480 pixel

** LED灯调节光亮度

** 数码变焦，照片比较和图像旋转

** SD卡存储图像，可通过AV输出和USB传输至PC端

** 录像和重播过程中可实现抓拍

** 视频录像过程中可录制声音

** 可连接无线手柄进行光亮度调节

** 主机菜单支持26种语言

** 内置可重复使用锂离子电池，可工作 8 小时

** 防水防尘等级为IP55

2.探头

** 管线探头的防尘防水等级为IP67

** 3.9mm探头的短焦距20~60mm，分辨率为VGA

** 6.0mm探头的短焦距20~60mm，长焦距60mm～∞，分辨率QVGA，VGA，VGA+HB

** 8mm探头的短焦距20~60mm，长焦距60mm～∞，分辨率VGA

** 10mm探头的短焦距20~60mm，长焦距60mm～∞，分辨率VGA

** 20mm探头的长焦距60mm～∞，分辨率VGA

** 25mm探头的长焦距60mm～∞，分辨率VGA

** 28mm探头的长焦距60mm～∞，分辨率VGA

** 30mm探头的长焦距60mm～∞，分辨率VGA

** 所有探头均可连接至主机

** 紫外、红外探头可选

** 硬性、半硬性、软性和可伸缩探头可选

** 360度转向探头/360度全弯曲探头可选

3.双物镜探头和可更换镜管

** 双物镜探头拥有前视和侧视两个镜头

** 前视镜头和侧视镜头可通过探头转换按钮实现快速而敏锐地切换

** 直径为3.5mm和6.0mm的探头有三种可更换的镜管，分别为35°，45°和55°。

** 可降低探头损坏率

4.保护帽及镜头盖

** 保护探头，防止探头损伤

5.大管道适配器

** 外径分别为100mm，170mm和200mm的三种适配器

** 适用于25mm和28mm的探头

** 使用大管道适配器放置在管道入口处，实现进出探头的精准检测

6.管线轮

** 四种类型的管线轮可供选择

** 不同的探头长度配备不同类型的管线轮

** 每个管线轮上都配备主机安装位置

** A/B型是手持型管线轮，C型是平摆式管线轮，D型为立式管线轮

7.电源

100-240V AC输入，5V DC 输出

杰纳罗Gennaro P7百万高清，支持360度转向工业视频内窥镜 供应商

[illegible]