

# 惠州圆形实用型点胶机 全自动点胶 非标定制

产品名称	惠州圆形实用型点胶机 全自动点胶 非标定制
公司名称	深圳市久巨工业设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	久巨:圆形点胶机 DA-20:定制 深圳:深圳点胶机
公司地址	广东深圳市宝安区沙井街道后亭社区巨基科技工业园B栋2楼
联系电话	86 0755 29351099 18002556337

## 产品详情

### 一、产品概述

完成圆形点胶轨迹。

控制系统参数（运行速度，点胶时间，点胶前后延时间等）均可精确设定，中英文操作界面。

#### 1.应用

应用于扬声器，汽车电子，微型电机，手表，光学，五金，塑料等作业场合。

#### 2.适用点胶液料

焊锡浆、银膏、紫外线固化胶、润滑油、环氧树脂、快速固化胶，硅胶树脂等各种材料

#### 3.用途

粘接、封装、涂层、密封、圆形涂布等

## 二、技术规格

设备名称	落地式单组点胶机
型号	DA-20
输入电源	AC220V 50/60HZ 280W
输入气压	0.4-0.8Mpa
电机转速	10-300r/min
重复精度	± 0.1mm
加工范围	回转直径 400mm
外形尺寸	371.5mmX501.4mmX625.1mm
重量	30KG

## 注意事项

- 1.所用化合物可能有毒，易燃。请参考制造商家的有关说明，做适当处理，按要求客观存在安全操作。
- 2.高压气最高强度不得超过7bar（100psi），超过此压力会有负面影响。
- 3.如有条件，所用物料按说明恒温存放（5摄氏度），保证使用时浓度变化不大，物料浓度过大（流动困难），不能注滴，如要使用，要按厂家说明加以稀释后再用。
- 4.工作前物料必须充分搅拌均匀，保证注胶量大小一致。
- 5.点胶机工作状态下，要根据具体情况及时清除滞留在针嘴处的物料，这些物料逐渐固化，会阻碍针嘴出料的。
- 6.工作结束时，胶枪要及时清洗，否则物料固后，胶枪拆卸将非常困难，一般胶料清洗方法简单，将清洗瓶装上对应的清洗溶济，并将胶枪进胶口从胶桶出胶口扒下，接入清洗溶济，手动操作数次点胶机，使胶料充分溶解即可。

