

PBT美国GE508R-8433阻燃级

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PBT美国GE508R-8433阻燃级 |
| 公司名称 | 东莞市锦成塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | PBT美国GE508R-8433:PBT美国GE508R-8433 美国GE508R-8433:PBT美国GE508R-8433 PBT美国GE508R-843:PBT美国GE508R-8433 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室 |
| 联系电话 | 0769-87139089 15382847303 |

产品详情

阻燃级玻纤增强PBT美国GE508R-8433

1. 供应PBT基础创新塑料(美国) 357M ,357U-1001用于汽车方向盘连接件、电气接插件等,防火阻燃级(UL94 V-0)
2. 供应PBT基础创新塑料(美国) 357-BK1066,357X BK ,357 WH9D216 防火阻燃级(UL94 V-0)
3. 供应PBT台湾新光D202G15 , E202G15 , 15%玻纤强化防火级
4. 供应PBT台湾新光5115、 5130、 5630、 6730,D201、 F201、 1120G6、 1403G6 ;
5. 供应PBT台湾新光D202G30,E202G30 , D202G30 , D201G30, 30%玻纤防火级
6. 供应PBT台湾新光4886, 4883, 3883,3803, D201 DHKC06, D201G20 BK.
7. 供应PBT台湾长春4115 (UL94V-0) 阻燃级 : 4815 (玻纤15%) , 4120 (玻纤20%) 。
8. 供应PBT台湾长春4130、 4830 (玻纤30%) , 4140 (玻纤40%) ; 阻燃级1100-211M ; 一般级1100 ;
9. 供应PBT台湾长春 5130, 5630, 6730.
- 10.供应PBT台湾长春4820NC (玻纤20%) 阻燃级 (UL94V-0)
- 11.供应PBT台湾长春1100-211M 阻燃级
- 12.供应PBT台湾长春1100 一般级

- 13.供应PBT基础创新塑料(美国)DR48-1001,DR48-7001
- 14.供应PBT基础创新塑料(美国)DR48 (17%) 玻纤增强阻燃级 (UL94 V-0/5V)
- 15.供应PBT基础创新塑料(美国)DR48-BK1066, DR48-WH4A093.
- 16.供应PBT基础创新塑料(美国)357U-1001, 434HR-BK1066, 508-BK1066
- 17.供应PBT基础创新塑料(美国)420SEO-GY4D225,420SEO-BK1066.玻纤增强阻燃级
- 18.供应PBT基础创新塑料(美国)420SEO-1001,420SEO-7001
- 19.供应PBT美国杜邦SK605 30%增强 ;SK643FR 20%玻纤增强阻燃;
- 20.供应PBT美国杜邦SK605, NC010 30%玻纤增强阻燃
- 21.供应PBT美国杜邦SK643FR, 20%玻纤增强阻燃性质
- 22.供应PBT美国杜邦SK645FR , 30%玻纤增强阻燃
- 23.供应PBT美国GE357M、 357U,357 (UL94 V-0) 防火阻燃级。
- 24.供应PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,标准型号;
- 22.供应PBT日本东丽 1494X02 非增强级 , V-0
- 25.供应PBT日本东丽310SEO-1001、 DR48-111、 DR48-7001,1401X06、 标准型
- 26.供应PBT日本宝理70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%)玻纤增强难燃级 ;
- 27.供应PBT日本宝理3316 , 3116 , 3216 , 3226 玻纤增强阻燃级 (GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94 V-0)
- 28.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30 ;
- 29.供应PBT日本三菱5010GN6.
- 30.供应PBT德国巴斯夫B4406G4 , B4406G6玻纤增强阻燃级 ; 中粘度食品级B4500 (FDA食品认证) ;
- 31.供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO (30%) ,DR48 (17%) (UL94 V-0/5V) ;
- 32.供应PBT美国GE1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;
- 33.供应PBT美国GE364-GY8913,430-8433,430-BK1066 , 430-6187; 434HR-BK1066.
- 34.供应PBT美国GE508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-109.
- 35.供应PBT美国357U-BK1066,357U-1001.

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230 ，结晶速率比PET快。优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良

好；6、耐药品性、耐油性极佳；用途：电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩；

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳；

【温馨提示】

【选择我们的理由】：

- 1、免费提供小批量试模。
- 2、7x24小时技术跟踪支持。
- 3、专业技术全程指导。质量优良，价格适中。
- 4、17点前下单，当天发货。出货周期快。

【关于发货】

本司原料订货最少25KG以上,本市区可送货上门; 其它地区客户发物流，快递或货运; 不便之处敬请谅解! 具体运费根据承运公司而定。若需要邮寄试机样品的,我们免费提供少量试机样品，采用快递或货运,快递费用由买家承担。

选用物流或者快递的客户，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。原料到贵司后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我司联系。

我们承诺期限内发货，但对承运人无法作出保证，若快递超出3天，货运超出5天，请联系我们协助查询。

注:本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订(价格高的原料可以散卖)，批量有折扣,款到发货(本市区范围城市可货到付款).如有疑问，全程提供详尽的问题解决方案。