

400A柴油发电电焊机TO400A-J

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 400A柴油发电电焊机TO400A-J |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

400A柴油发电电焊机TO400A-J可加拖车式轻巧、便携、手动推式、大功率、无固定电源，本产品适用于经常出现的现场工作、施工、开发利用、不便之地、管道焊接、停电应急电焊、工程施工及用户。机器结构:电焊机的发动机和机器，发电机通过旋转发送电流直接驱动焊机进行工作，具有汽油动力柴油动力两种常用。具有小功率辅助电源，可驱动照明及其他小型电力设备。柴油机电焊机的优点:燃油经济性好，功率大，可以连续工作很长时间。适用于需要长时间使用焊机的移动用户。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO400A-J

发电机参数：

*、额度功率：10KW

*、后备功率：12KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO400

*、发动机功率：35HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：3.12L

*、额定转速：1500r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：70V

*、焊接电压：25-35V

*、发电电焊机功率：25kw

*、焊接范围：0-8.00MM

*、电流调节：0-400A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：2400*1220*890

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：静音式

*、距7米处噪音：70Db

*、机油/油箱容积：6/60升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：500kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

大泽柴油发电电焊机一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有柴油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。并配有四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，柴油发电焊机组让您在户外焊接操作变得更加得心应手。大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机值得您拥有焊电源。正因为发电电焊机消耗的是燃油，所以发电电焊机是不用电的电焊机，是一款应急弧焊机，适用于野外无电地区的建设工程上。