

PBT德国巴斯夫代理-上海代理

产品名称	PBT德国巴斯夫代理-上海代理
公司名称	上海牵献塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338幢
联系电话	17317157608

产品详情

PBT德国巴斯夫代理，德国巴斯夫PBT,PBT巴斯夫代理

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B2520

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B2550

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4406

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4500

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4520

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4560

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4030G6

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4040G4

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4040G6

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4300G2

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4300G3

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4300G4

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4300G6

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4406G2

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4406G4

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4406G6

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4300G10

Ultradur 供应PBT德国巴斯夫 B4040G10

公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电！来函订购！

德国巴斯夫PBT电性能

没有强极性基团，分子结构对称并有几何规整性，具有十分优良的电性能。体积电阻率可达 10^{16} 阻尼*厘米，介电强度大于20KV/mm。

德国巴斯夫PBT热性能

改性树脂与其工程塑料相比热变形温度并不高，并且在负荷稍大(1.82MPa)的情况下，热变形温度就迅速下降。但当用玻璃纤维增强，热性能明显改善。

德国巴斯夫PBT化学性能

具有很强的耐应力开裂性。PBT制品的内应力小但由于其属于聚酯类高分子化合物，因此不耐强酸、强碱及苯酚类化学药品(见图3)。另外，在50度以下的温水中，其性能基本不受影响，但在热水中，机械强度将有明显下降。

德国巴斯夫PBT耐候性

有一定的耐候性，在长时间暴露于高温条件下，其物理性能几乎不下降。增强PET经过室外老化试验或人工加速老化试验，力学性能、电性能和其他性能变化不大，特别是黑色的PBT更具有优异的耐候性。

德国巴斯夫PBT耐磨性

本身的摩擦系数很小，仅大于氟塑料且与聚甲醛差不多，其磨损量比PC、POM小得多。利用它的这种性能和滑动性可制造各种机械零件，如滑动部件。它的吸水性小，尺寸稳定适于制造精密零件。德国巴斯夫PBT在难燃性、难燃性、热性能、化学性能、耐候性、耐磨性等方面具有很大优势。