

7kw柴油发电机三相电

产品名称	7kw柴油发电机三相电
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

7kw柴油发电机三相电，

上海睫曼电力公司本着诚信为基、质量为本、服务创优、合作共赢的基本宗旨;愿与社会各界携手并进、共同发展，并且希望广大新老顾客继续支持我们,并对我公司在发展中的不足提出宝贵意见,我们将秉承优良传统与时俱进,以专业的服务精神,为您提供优质的设备,zui合理的价格,zui周到的服务,全体员工真诚期待与您进一步的合作!

欧洲狮发电机产品主要适用于军工、航天、电信、信息中心、工矿企业、公路、铁路、地产、酒店、学校、医院、地质勘探、抢险救灾等各行业用户，是各行业用户国际品牌的理想供电产品。

欧洲狮发电机组采用国际标准（ISO 8528:5-2013）生产制造产品的每一个部件，精心去做产品的每一个细节，使产品生产制造装备精良、经久耐用。性能优越的发电机产品是发电设备领域的高科技典范、军工技术的高端产品。

产品型号：GT-790TSI

发电机参数

额定功率KW 7

备用功率KW 7.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置