

起弧快300A柴油发电焊一体机

产品名称	起弧快300A柴油发电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-300TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

起弧快300A柴油发电焊一体机

欧洲狮电焊机的焊接技术是改变金属结构和连接部件的常用方法。随着工业技术的不断发展，电焊机，手工电弧焊和氩弧焊等电弧焊技术得到越来越广泛的应用。

欧洲狮子电焊机的主要特点如下：

- 1.体积小，重量轻，节省材料，便于携带和移动。
- 2.高效节能，效率可达80%~90%，比传统焊机节电1/3以上。
- 3，动态特性好，电弧点火容易，电弧稳定，焊缝形成美观，飞溅小。
- 4.适合与机器人组合，形成自动焊接生产系统。
- 5.它可以在一台机器上使用，完成各种焊接和切割过程。

欧洲狮动力发电电焊机附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。起弧快300A柴油发电焊一体机一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。有固定式、移动式、自动化、远程监控等各种智能电站。

起弧快300A柴油发电焊一体机

技术参数

*、产品型号：BT-300TSI

*、额定功率KW：5

- *、备用功率KW : 6
- *、额定频率HZ : 50
- *、额定电压V : 220
- *、启动方式 : 电启动
- *、机构类型 : 开架式/手推式
- *、相 数 : 单相

电焊机参数

- *、电流调节 : 0-300A
- *、焊条范围MM : 0-6.0
- *、焊接模块 : 工业焊接模块
- *、空载电压V : 70
- *、焊机等级 : 工业级
- *、机器油耗G/KW.H : 200
- *、工作时间H : 8~12
- *、消声装置 : 工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌 : 欧洲狮
- *、发动机型号 : BT-1100TSI
- *、冷却方式 : 风冷
- *、额定转速r/min : 3000
- *、燃烧系统及缸体结构 : 双缸、直喷、风冷
- *、发动机马力 : 20HP
- *、燃油类型 : 柴油

其他参数

- *、蓄电池 : 12-8.3A-Ah
- *、油箱容积 : 25L

*、机油容量L：2

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：815

*、宽mm：555

*、高mm：755

*、整机净重KG：180/210

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护