

三项四线12KW柴油发电机

产品名称	三项四线12KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

三项四线12KW柴油发电机 选择柴油发电机组的挑选：在某段时间或经常需要长时间连续地进行，以作为用电负荷的常用供电电源，这类发电机组称为常用发电机组。

常用发电机组可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场、矿山、油田等地区或工矿企业，为了供给当地居民生厂及生活用电，需要安装柴油发电机，这类发电机组平时应不间断地进行。

欧洲狮动力柴油发电机还可以作为国防工程、通信枢纽、广播电台、微波接力站等的重要设施，这些单位应设有备用柴油发电机组。这类设施用电平时可由市电电力网供给。

技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

我们的功率都是足的，您买多大的柴油发电机它的功率就有多大，而有些国产的本省发电机的功率是达不到的，欧洲狮柴油发电机组耗油量在柴油发电机行业到了低了，噪音方面我们每一台还有发电机都是经过静音处理，质量方面欧洲狮电机和动力都是保修一年整机终生维护，在经销商是做不到的。只有在厂家才能做到这些。

宗旨：

保证顾客放心使用本公司产品。

顾客每得到一次方便，公司就得到一份信任。

服务过程中，先找公司自身问题，优先考虑顾客的利益。

顾客不会使用发电机组、发电电焊机，不是顾客的错，而是公司服务工作没有做到位。

睫曼电力常工有着10年技术知识（你有问：我有答），睫曼并为您竭诚服务