

# 无人值守30KW柴油发电机价格

产品名称	无人值守30KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮柴油发电机四缸发动机配备其特有的（更低温/更清洁）技术，可有效降低发动机温度和过滤空气中的杂质，减少发动机磨损，从而使发动机更耐用、更稳定。

无人值守30KW柴油发电机价格机组体积小、质量轻、使用方便；数码显示屏即时显示电压、频率和运行时间，过载保护开关有效防止过载造成电机

烧毁；品质保证，性价比高。特制无刷发电机：可靠性高、兼容性强、波形畸变小、负载承载能力优异。

预留数据采集安装位，方便远程代维管理和机组工况监控。

欧洲狮柴油发电机跟同行业产品不同的是，黄金台的逆变器产品都是智能化，无需人为重复操作，从开机那天起，可以全程智能运行控制。

注意：在安装过程中，要注意，逆变器电压必须和电瓶电压一致，否则逆变器将不工作或损坏。连接前必须确保逆变器的开关处于关闭状态。

### 技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12连续工作

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-330FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

## 整体外形及重量噪音

长mm : 1550

宽mm : 865

高mm : 1100

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

### 标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

### 售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮静音柴油发电机可以通过开启门进行添加燃油和电池、用于对发电机组的紧急停机、设有进排风口，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅、设有消音器，并采用新型专用吸音材料，机组运行安静，噪音低于70分贝，不影响正常生活。操作简单、方便、无需建造机房，可露天使用、可内置油箱，专业制造销售柴油发电机组3~100KW.陆用发电机组、多机并车发电机组、高压发电机组、水泵机组等。拥有自营出口权，产品远销欧亚非二十多个。