石材养护,晶面处理,成都翰腾源专业更实惠。

产品名称	石材养护,晶面处理,成都翰腾源专业更实惠。
公司名称	广州翰腾源物业管理有限公司成都分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区蜀汉路426号1栋4单元5层3号(注 册地址)
联系电话	028-85865513 17311079501

产品详情

1、修补破损及中缝补胶:首先将石材原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行填补。然后使用专用的石材开缝机对原

来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,再用接近石材颜色的云石胶对其进行填补。(注:若以

前已经做过中缝处理则无需从新开缝)

- 2、剪口位打磨:使用花岗岩翻新机配合专用剪口研磨片对剪口位进行精心打磨,使其与石材成为一个平面整体。
- 3、研磨抛光:使用专用的花岗岩抛光机,从50-3000号的石材水磨片由粗到细对石材进行研磨,致使地面光亮平整如新。
- 4、结晶处理:采用大理石结晶粉和结晶药剂配合石材翻新机抛光,在打磨重压下让石材和结晶粉在高温作用下发生物理和

化学综合反应,形成一层致密、坚硬的结晶保护层。结晶后能增强色彩和光亮度,还能达到防滑、防水、防油等功效。为

800#、1500#、3000# 抛光片,使用加重机和50#

碟片加清水进行打磨地面。注意在打磨过程中加水,保持地面湿润,可

使用刮洗器刮开污水检查效果,当地面打磨平整后,可依次更换,150#、300#、400#、800#、1500#、3000# 抛光片

,进行打磨,最后用清水洗净,并吸干地面。中度翻新:从300#大理石翻新磨片

了使大理石重新靓丽如初。我们将根据大理石表面损伤程度采用轻度、中度、深度翻新,方案对其进行 翻新处理深度翻新

:也称彻底翻新,其程序共要进行8道工程。使用大理石翻新的磨片程序及序号依次为: 50#、 150# 、300#、400#、开始打磨,剩余程序按上面所实施程序

一致。轻度翻新:从800#大理石翻新磨片开始打磨,剩余程序按上面所实施程序一致。

最后用大理石晶硬粉进行石材的晶硬处理,平时可用大理石晶亮剂进行养护花岗岩表面。