

厚浆型氯化橡胶铁红防锈漆

产品名称	厚浆型氯化橡胶铁红防锈漆
公司名称	贵州欣鹏达商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安顺开发区黄果树（川渝）电商产业园（注册地址）
联系电话	17621355288

产品详情

厚浆型氯化橡胶铁红防锈漆{ 咨询服务在线176-2135-5288 }

组成 由氯化橡胶树脂、氧化铁红和磷酸盐等防锈颜料、增塑剂、助剂、溶剂等组成的防锈漆。

主要特性 水蒸气和氧气对漆膜的渗透率低，具有优异的耐水性和良好的防腐蚀性能；

干燥快，比油性漆的干性快数倍；

具有优异的低温施工性能,可在-20 ~50 环境中

施工；

漆膜对钢铁有良好的附着力；

漆膜层与层之间互溶为一体，有优异的层间附着力。在氯化橡胶旧漆膜上重新维修涂装时,不必除掉牢固的旧漆膜,维修方便；

漆膜不皂化，与阴极保护有很好的配套性；

具有良好的耐久性。

用途 用于船舶、海港码头、海上平台钢结构、石油、化工管道、设备外壁及其它钢结构的防蚀。

基本参数 颜色
铁红色

光泽
半光

固体份含量
75%

干膜厚度
75 μ m

理论用量
260g/m²

闪点
31

干燥时间 (25)
表干 2h , 实干 24h

复涂间隔时间 底材温度 5
25 40

最短
12h 8h 6h

最长
不限制

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

裸钢
清洁度：处理至St2级（ISO8501-1：1988）。良好的表面处理（打砂至Sa

2.5级）可提高漆膜性能。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询上海仲鈺实业技术部。

维修 锈蚀部位，超高压水喷射处理或动力工具清洁，最低至St2级。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询上海仲钰实业技术部。

前道配套用漆 水性、醇溶性硅酸锌系列底漆、环氧富锌底漆、低表面处理防锈底漆、特

种除锈防锈漆、磷酸锌底漆、环氧云铁防锈漆。

贵州欣鹏达商贸公司是一家通过大数据技术专业从事线上线下冷链运输配送，经营钢铁结构和混凝土表面防腐材料、地坪工程建设材料等系列产品以及提供项目咨询规划设计建设方案的一家现代化和多元化的智慧型企业。

欣鹏达人以团结、诚信、勤勉、创新的态度，在注重产品品质与服务质量的同时，不断加强公司管理信息化建设，整合省内外优质资源，购置了三台豪沃品牌18.7米长冷藏车，致力于“黔货出山”和“外货入黔”；公司不断研发新产品，持续提高产品性价比，以专业敬业的工作态度赢得客户认可；公司携手上海仲钰实业发展公司以及九里光企业，在产品品牌、生产设备、技术管理经验等方面创新发展，加强与著名厂商战略性的亲密合作，将所有产品直销化，提高市场竞争力，为更加专业地服务客户提供了强有力的保障。公司研发经营的仲钰、九里光品牌新创重防腐材料系中国防腐协会常务理事单位、中国氟硅工业协会涂料专用委员会主任委员单位、中国造船工业协会近海学术委员会委员单位；2000年通过ISO9002质量体系认证，2007年通过中国船级社CCS工厂认证，产品质量由中国人民保险公司全面承保。2002年被中国国际腐蚀控制大会（CICC）、中国腐蚀技术协会、中国化工学会、中国化工企业管理协会和中国石油和化工工业协会联合评为“全国防腐企业二十强”。

福州鼓山大桥

仲钰、九里光品牌系列产品已先后应用在C919总装车间、港珠仲钰、九里光品牌系列产品已先后应用在C919总装车间、港珠澳大桥、柬埔寨中信重工CMIC水泥厂、青岛国际博览中心08年奥运会主会场、上海八万人体育场、越南老街水电枢纽工程、南方电网高压输变电改造工程、兰国家大剧院、秦皇岛热电厂、金山石化储油罐、川气东输（宜昌站、武汉站、黄梅站、仪征站、南京站、安庆站、湖州站、嘉兴站、上海末站）、黄河口生态码头广场、中海油服、大连国际金融中心、青岛黄岛油库、浙江舟山220伏变电站改扩建工程、青阜线增二线涡阳站、温州火车站、浙江富春江大桥、广东中山炼油厂、胜利油田、镇海石化、北部湾国家石油储备库、深圳证券交易所营运中心、福州鼓山大桥、福州魁岐大桥、尚德太阳能电力有限公司、州石化、中海远洋、东风汽车集团、武汉博物馆、双鹤制药、葛洲坝及三峡工程公司等国家大、中型项目的钢结构防腐涂装。

在今后的经营发展中，欣鹏达公司愿与社会各界同仁精诚合作，以“敬业、诚信、创新、共赢”的企业精神，为广大客户提供更加优质的产品和服务，促进智能科技与现代生活的交融，努力成为西南地区乃至全国商贸物流行业的领军企业之一。

联系电话：17621355288

电子邮箱：17621355288@163.com

微信公众号：贵州欣鹏达商贸公司

公司地址：中国贵州安顺开发区黄果树（川渝）电商产业园三楼