

车载15KW水冷柴油发电机

产品名称	车载15KW水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载15KW水冷柴油发电机 大泽静音柴油发电机箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修;同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以较快的速度停机避免机组受到损坏

1.噪音标准符合ISO374。2.内饰采用专用消音材料，内置式消音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构
3 特别处理的箱体，完全适应全天候使用。4 箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。5
特别设置的减震器，使机组运行安静和平 6 大容量的基座油箱省却了安装和连接程。

型号TO18000ETX

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP15

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机的稳定电压输出，独特的并联运行功能，优异的省油性能，可节约燃油费用；大泽汽油发电机轻巧化设计，实现轻量与小型化，强劲的输出功率，燃料消耗更低；大泽汽油发电机低排量，带来环保效果。大泽汽油发电机机器采用的设计和技术，机器内部设计紧凑，大大减少了机器的体积，大泽汽油发电机机器配有轮子，手推把使用起来跟方便。大泽汽油发电机双频率，双电压输出，省油便携，机组应用广泛。大泽柴油发电机的稳定电压输出；优异的省油性能，可节约燃油费用；轻巧化设计，实现轻量与小型化；的稳定电压输出是我们家用的很好选择。大泽柴油发电机强劲的输出功率，燃料消耗更低；低排量，带来环保效果。大泽柴油发电机拥有强劲的输出功率；电机采用单相同步交流发电机，大泽柴油发电机具有自励建压快、恒压精度高；低噪音，低油耗（采取双向节油开关自动控制油耗）；双频率，双电压输出，省油便携，大泽柴油发电机应用广泛。