上海飞策BCZ8050防爆防腐插接装置经久耐用

产品名称	上海飞策BCZ8050防爆防腐插接装置经久耐用
公司名称	上海飞策防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海飞策 型号:BCZ8050防爆防腐插接装置 产地:浙江
公司地址	上海市静安区京江路219号二楼
联系电话	13817314417

产品详情

型号含义

适用范围

1..1区、2区或20区、21区、22区危险场所;

2.IIA、IIB. II C类爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境;

3.强腐蚀气体和粉尘环境;

4.户内、户外(IP65:

5.温度组别: T1--T6

产品特点

1.外壳采用高强度玻璃纤维不饱和聚醋树脂压制而成,具有耐腐蚀、抗冲击热稳定性好等性能,外形美

观:

2.具有可靠的联锁功能,即只有插座腔内的开关分断后插头才能拔出,只有插头插入腔内,开关才可闭合;

3.插头接触性能可靠,使用寿命长,插座内的插套有一个弹性的百叶式弹簧套(材质为铍青铜,经热处理),使插头既有自我清洁的特性,又保证了小的接触电阻和低温升,同时也将所要的插拔力降到了最低,百叶式弹簧套的设计保证了插头和插座功能的正常发挥和永久的自清洁效果,解决了插接装置在使用中受周围环境的影响(如湿度:尘埃等),确保了插接装置的电传输性能;

4插座设有挂锁,不使用时可锁定,插座无法打开

主要技术参数

外形及安装尺寸