

# 保温材料金属雕花板别墅用

产品名称	保温材料金属雕花板别墅用
公司名称	山东广标新型保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区天辰路979号办公楼1-101号 四楼西区403室
联系电话	18663768923

## 产品详情

### 一、金属雕花板简介

由于墙板本身具备着保温隔热、防水阻燃、轻质抗震、施工便捷、隔音降噪、绿色环保、美观耐久等特性，同时因其板体组装方式简单实用，

不受季节环境限制，因此安装使用非常安全方便，四季皆宜。这种革新的外墙保温装饰板凸现了它的优势。

百余种浮雕花纹和色彩有百余种的搭配组合。豪华美观的装饰效果，使建筑突显档次与品位。简便灵活的拆装方式，使墙面设计搭配的更换轻

而易举。该板材既适用于新建的砖混结构、框架结构、钢结构、轻体房等类型建筑外墙的保温装饰，也适用于既有建筑的装饰节能改造，以及

室内外装饰。

### 二、金属雕花板优势

(1)金属雕花板在国外被称为“百年板”，之所以被成为百年板，是因为它的使用寿命长、外观色泽不受外界恶劣环境而改变，始末保持展新

的面貌。

(2)金属雕花板有优良的基本特征，隔热和保温性能。金属雕花板对外墙表面的温度变化可进行高度隔

断。

(3) 隔音性能：可达到外部外闹市区只有寺院的隔音效果，实现居住得人性化。

(4) 抗冻保暖隔热：经高温、高压、蒸汽、养生等过程熬炼的，具紧密联合的外墙扮饰板材，加上内墙填充保暖层中空塑钢门窗。在炽烈和

寒冷地区更可充分利用。80mm厚的轻体房的特殊布局、墙体封闭的空气层及外墙板自身的保暖性能相当与国内传统砖混墙体田七墙所达到的保

暖效果。

(5) 透气：布局设计，选材和施工均充分思量轻体房内的通气效果，防止壁表里因温差导致的水蒸气结露，具杰出的透气效果。

(6) 耐腐化、抗冲击：外墙板材中含有木纤维和纤维成分，具有优良的韧性和耐老化性，充分发挥抗冲击、耐腐化的性能的优势。

(7) 可实现金属件干挂施工。

(8) 金属雕花板的轻质和大板干挂金属件施工特性，使建筑施工持续，大大缩短了施工工期，可保持施工环境的整洁，还展现墙体完善同一

的群体效。

### 三、金属雕花板价格

金属雕花板表面是经特殊图层处理过的优质彩色浮雕饰面金属板，中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热

保温防潮作用的铝箔保护层。由于墙板本身具备着保温隔热、防水阻燃、轻质抗震、施工便捷、隔音降噪、绿色环保、美观耐久等特性，同时

因其板体组装方式简单实用，不受季节环境限制，因此安装使用非常安全方便，四季皆宜。这种革新的外墙保温装饰板凸现了它的优势。也就

85元的价格。

### 四、金属雕花板厚度

金属雕花板作为建筑物外墙的保温隔热板，其厚度大小不等，一般有12mm、16 mm、20 mm、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm等厚度的金属

雕花板，厚度越厚其隔热保温的效果就越好，一般而言，15

mm厚的金属雕花板的隔热保温效果相当于20CM厚的水泥砂浆墙。顾客在购买时可

以根据具体的情况向厂家定制，如气温季节变化比较的地区金属雕花板的厚度适量加大。

## 五、金属雕花板环保吗？

金属雕花板成品化的材料、干挂施工，大大减少现场施工的辅材使用（如砂浆等），有效避免施工现场扬尘现象，材料堆放整体有序，确保洁

净的施工环境。

金属雕花板采用环保型原料（如内层聚氨酯层与冰箱和空调内保温层为同一材料），无毒、无异味、无污染，给予建筑绿色的保护和装饰