

# TPE挤出管材

产品名称	TPE挤出管材
公司名称	东莞市戈塑新材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇美南恒昌荣工业区厂房一楼D区
联系电话	18665121568

## 产品详情

TPE挤出管材,TPE原料,水管TPE原料

产品说明特性

TPE挤出管材原料注塑以氢化聚苯乙烯弹性体和聚烯烃弹性体为主基材的共混改性TPE，成型快，易出模，可单色、双色注塑成型。

- 1、底色可根据产品要求调整本色、半透明或者透明；
- 2、硬度在35—55A可调；
- 3、可与PP/PE强力粘合，无脱胶现象；
- 4、气味轻，可通过相关气体挥发性测试；
- 5、回弹性佳，密封性好。

主要功能产品应用

1. 饮用桶装水盖子
2. 饮料盖子密封件
3. 类似要求产品
4. 饮用矿泉水盖子

## 5.密封圈

加工方法

单色注塑.双色注塑

环保认证

ROHS.REACH.EN71-3.PAHS.FDA.Pthalate

底色

本色/半透明/透明

外形

椭圆形颗粒

比重 0.85--1.05g/cm<sup>3</sup> ASTM D792

硬度 35--95A shoreA ASTM D2240

熔融指数 10--30(2.16KG \*180 )g/10min ASTM D1238

干燥温度 70

干燥时间 2hr

射嘴温度 170--190

前段温度 180--210

中段温度 170--200

后段温度 160--190

5000吨产能 量身定制解决方案

A customized solution for 5000 tons of capacity.

厂房面积8000平方米，TPE原料月产量高达500吨以上，5条专业的TPE原料生产流水线。

提供免费打样服务，根据产品需求量身定制TPE原料解决方案，提高产品附加值。

先进生产设备 完善的检测流程

Advanced production equipment perfect testing process.

采用业内先进的水下造粒设备，以及进口科倍隆双螺杆挤出造粒机进行TPE原料生产。

戈塑拥有全面的TPE原料检测设备，如比重仪、色差仪、万能拉力仪、UV抗老化测试、冷热冲击测试、剥离测试、撕裂测试等检测仪器。

原料严选 国际认证品质监控

International certification quality monitoring.

TPE原料均采购国内外品牌优质供应商，每批产品经过多次质检，FDA、PAHS、REACH等第三方检测机构测试。

通过国际ISO9000：14000质量认证、欧盟认证等质量保证符合国家质量认证。

专业团队 打造精心工艺

Professional teams create elaborate processes.

一批高分子专业的研发团队，均有硕士、学士等TPE原料研究基础。

30年高分子行业经验，通过专业的TPE材料工艺研发，为客户量身定制TPE原料方案。

.免费提供技术支持，为您提供合理您产品的TPE原料以及相关产品材料的解决方案

.销售服务网络遍布，提供快速供货上门，及时给您更快的交期，实现线上线下解决您的难题。

.提供TPE原料免费试样服务，免费送样到场，1小时迅速出样，打样速度快，成功率高达99.8%

.专业客服团队提供贴心服务，24小时在线咨询，2小时解决客户问题，竭诚为您服务。

即刻联系 即可免费获取整体解决方案

东莞市戈塑新材料有限公司

东莞市戈塑新材料有限公司是一家致力于热塑性弹性体TPE高分子新材料的专业研发生产与销售的生产型企业。戈塑专注于TPE原料，TPE包胶材料，热塑性弹性体，热塑性弹性体研发生产TPE厂家，致力于为您提供稳定的TPE解决方案！戈塑新材料核心技术来自于国外先进企业。并拥有一组专业的热塑性弹性体TPE TPR TPV及低烟无卤的研发人员，拥有国内外知名的检测设备和双螺杆造粒机，TPE原料年产量高达5000T以上，在业内颇有知名度.....【查看更多】

东莞市戈塑新材料有限公司

肖戈锋：18665121568

邮箱：18665121568@163.com

Q Q：120515927

地址：东莞市黄江镇田美南恒昌荣工业区一楼D区

销售地址：东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期AA-04号