

# 5KW数码汽发电机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 5KW数码汽发电机                  |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 产品型号：:B-5GDI               |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040   |

## 产品详情

5KW数码汽发电机在汽油发电机中，气体彩虹中的可燃混合物被电火花点燃。为此目的，火花塞安装在汽油发动机的气体虹吸盖上，并且火花塞的头部伸入燃烧室中。能够在合适的时间点火在插头电极之间产生火花的所有装置称为点火系统，点火系统通常由电池，发电机，分配器，点火线圈和火花塞组成。

可以看出，汽油发动机具有周期性的工作，因此他发出间歇能量，并且没有连续性。只有当汽油发动机充气时才能改变汽油发电机的进气量。

现在，只有当汽油发电机的输出能量和负载消耗的能量完全相等时才会发生。

无声汽油发电机组通常用于小型接入网络机房和PHS机房的紧急通信，维修或备用电源。汽油发电机组用于以下情况：

?? 1。在大雨或洪水等自然灾害的情况下，大型柴油机不能运输，便携式汽油机是确保通讯设备供电的良好选择；

& alpha; 2。当主电源不稳定或停电时，小型接入网络室或小灵通站可以使用汽油发电机组作为备用电源；

& pi; 3。修理时，如果需要维修人员携带备用电源，可以使用汽油发电机组（当然，如果功率大，则需要移动柴油发电机组）。

标准配置，稳定大方；三相自动启动模式，水冷式制冷模式，工作时间长。

5KW数码汽发电机

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

产品型号：B-5GDI

发电机参数：

额定功率KW：5

备用功率KW：5.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

排量：340CC

燃油型号#：93# 95# 98#

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：420

工作时间H：6-10

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-204

动力：单缸 四冲程 风冷

额定转速r/min：3000

调速系统：双电控调速系统

油箱容量L：22

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：带四轮

绝缘等级：F

整体外形及重量噪音：

长mm：710

宽mm：540

高mm：560

整机净重KG：74

7m/db(A)3000rpm(min-1)：54-60

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-5GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-5GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-5GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-5GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-5GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

## 5.欧洲狮B-5GDI 售后服务（全国联保）

### 售后服务：

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询