

银行备用30kw柴油发电机

产品名称	银行备用30kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

银行备用30kw柴油发电机若汽缸套密封不好，则会导致机油上窜，进入燃烧室燃烧，使得发电机组排气冒蓝烟。3) 增压器的增压室内机油积聚到一定程度，就会从增压器的结合面处渗漏出。而像增压式柴油机，由于低载、空载，增压压力低。容易导致增压器油封的密封效果下降，机油窜入增压室，随同进气进入汽缸。

4) 若上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧，银行备用30kw柴油发电机一部分机油不能完全燃烧，则可能在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭，还有一部分则随排气排出。这样，汽缸套排气道内就会逐步积聚机油，也会形成积炭(1) 冷却系统：机油冷却器堵塞；散热器芯外部空隙被堵。(2) 润滑系统：机油滤清器脏；机油吸油管受阻；机油压力调节器失效。(3) 机械调整和修理；轴承间隙不当；发动机需大修；主轴或连杆轴承损坏。(4) 使用保养：发动机过载；机油要按时更换，要保证机油滤芯的正确使用。

银行备用30kw柴油发电机柴油发电机机适合用于：强劲动力智能控制面板上集中了所有的控制单元，用户可以从面板的显示器上直观的看到机组的实时运行工况，例如实时输出电压，输出电流等。同时智能面板上还显示了机组所产生的故障，客户可以在*时间进行处理。低油压报警装置

- 1.家庭备用电源，停电了也不用担心，别人在黑暗里面苦苦等待来电的时候，你优质的生活不会受到影响，备用的发电机会给你带来光明
- 2.办公应急电源、停电了工作没做完怎么办，银行备用30kw柴油发电机这是你只需要接上您备用的汽油发电机，就可以继续工作了，不需要在为没完成的工作苦恼
- 3.户外施工电源，户外照明无需电源，只要备用一台发电机，您在户外也能像在家里一样享受光明

产品型号：GT-30TFSI

发电机参数：

额定功率KW：30

备用功率KW：32

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-450TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L： 4-7L

连接方式： 锥度轴刚性连接

过载能力%： 100

调速方式： 机械调速

燃烧系统： 机械泵

绝缘等级： H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm： 1450

宽mm： 865

高mm： 1200

整机净重KG： 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1)： 58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-30TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-30TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-30TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-30TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-30TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-30TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-30TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助