

长沙兰思按键式隔音保温淋雨体验箱

产品名称	长沙兰思按键式隔音保温淋雨体验箱
公司名称	湖南兰思仪器有限公司
价格	11800.00/个
规格参数	品牌:兰思 型号:LS-C006 升级款 产地:长沙
公司地址	长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501004栋厂房一楼
联系电话	0731-89832620 17788915680

产品详情

1-1、此体验箱是专为门窗生产厂家、门窗专卖店家以及房产售楼展厅等单位精心设计的门窗性能试验仪器，通过该仪器检测门窗的隔音、保温、水密闭性能，能快速有效的评估门窗的防水密封效果，是门窗生产企业及销售单位促销有效的宣传工具之一。

1-2、门窗企业收到检测柜后，将自家的隔断静音窗户安装到检测箱门洞，接通电源。

(1) 隔音效果测试：按下播放键播放音乐，通过开关窗户，引导客户直观感受箱体内外的声音对比，也可以让客户观察屏幕上的箱体内外噪音分贝差值，让客户感受并认可窗户的静音性能，促成门窗生意的快速成交。

(2) 隔热效果测试：将四个温度探头分别贴在室内玻璃、室内型材、室外玻璃、室外型材上，打开暖灯开关，箱体内迅速升温，箱体内外温度显示器分别显示内、外型材温度；内、外玻璃温度；室内、室外

温度六个温度数值，客户能直观地感受到门窗玻璃和型材的隔热效果，提高成交率。

(3) 防水效果测试：用来检测门窗的水密闭性能测试，在箱体内设有喷水装置，启动开关按钮，水箱里的水通过管道由喷淋嘴喷射到窗户上，通过检查窗户是否渗水来评判窗户的水密闭性能。

主要参数：

1、底部配有轱轮，4个万向可调节轮。移动灵活方便。

2、箱体内胆与外壳采用断桥式连接结构。中间配有100mm以上隔声隔热材料，大大降低了声音和热量的传递。箱体内有水循环系统，也可进行淋雨测试。

3、外形尺寸：800×600×2000mm（宽×深×高）；

4、洞口尺寸：605*905*mm（宽×高）；

5、样窗尺寸：600*900mm（宽*高）。

6、电源：220V

7、温度范围：常温~50（可调）；

8、外壳材料采用的1.5mm优质钢板喷塑，内胆采用1.0mm优质304不锈钢板制作。

9、制作工艺精美，表面目测无瑕疵无缺陷。

