

EVA 美国杜邦 742

产品名称	EVA 美国杜邦 742
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:EVA 742
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Elvaloy 742 物性表

基本信息

用途

形式

物理性能额定值单位制测试方法

高分子量

塑料改性

粒子

1.02

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)

35

分子量分布

Normal

硬度额定值单位制测试方法

55

机械性能额定值单位制测试方法

4.20

伸长率 (断裂) 1200

玻璃转化温度单位制测试方法 -32.0

熔融峰值温度 45.0

注射成型单位制 240 < 240

供应EVA V5254日本三井 VA含16熔指1.6

供应EVA UE629台湾台聚 VA含18熔指2.5

供应EVA 560日本三井 韧性有弹性挤出VA含14熔指3.5硬度92

供应EVA 7350M台湾台塑 抗化学性鞋底VA含18熔指2

供应EVA 260美国杜邦 VA含28熔指6

供应EVA VA900韩国现代 热熔级

供应EVA 150日本三井 柔韧性(28/150)VA含33熔指30硬度73

供应EVA UE631台湾台聚 VA含22熔指1.4

供应EVA 550日本三井 热熔级耐韧性VA含14熔指1592

供应EVA 7350F台湾台塑 VA含18熔指1.8

供应EVA UE654-04台湾台聚 VA含33熔指30

供应EVA EF320韩国现代 薄膜级

供应EVA P2805日本三井 VA含28熔指6

供应EVA UE632台湾台聚 VA含22熔指2.2

供应EVA P1407日本三井 VA含14熔指15

供应EVA 7360M台湾台塑 VA含量21熔指3, 注塑级, 发泡鞋材, 交联发泡, 吸尘材料

弹性优异，高可挠性

供应EVA UE639-04台湾台聚 VA含28熔指150

供应EVA E180F韩国三星 发泡级

供应EVA 210日本三井 耐低温柔韧性VA含28熔指400硬度62

供应EVA UE634-04台湾台聚 VA含28熔指6

供应EVA P1450日本三井 VA含14熔指3.5

供应EVA 7470M台湾台塑 VA含量26熔指4，注塑级，发泡鞋材，交联发泡，吸尘材料
弹性优异，高可挠性

供应EVA UE633台湾台聚 VA含20熔指19

供应EVA E220F韩国三星 发泡级鞋底材

供应EVA 220日本三井 高韧性涂层级VA含28熔指150硬度69