# 湖南兰思微电脑式纸管抗压机（多功能型）

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 湖南兰思微电脑式纸管抗压机（多功能型） |
| 公司名称 | 湖南兰思仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:兰思<br>型号:LSZ-803D<br>产地:长沙 |
| 公司地址 | 长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501 004栋厂房一楼 |
| 联系电话 | 0731-89832620 17788915680 |

# 产品详情

【仪器介绍】

LSZ-803D型微电脑式纸管抗压机为是测试样品抗压强度性能的检测仪器，主要适用于各类产品抗压强度、变形量的检测,也可以进行纱管原纸的环压、纸板的边压等测试。是生产企业、质量检测机构等部门的理想检测设备。

机电一体化结构，采用现代机械设计和微机处理技术进行精心合理的设计。仪器采用上压板固定式，测量精度高。本仪器具有各项参数的测试、转换、调节、显示、记忆、及统计打印等功能。具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并且能自动复位。操作方便，容易调节，性能稳定。

压力试验机参考ISO标准和纸管标准，重新研发的一款仪器。
为机电一体化结构，采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理的设计。

是测试物品抗压强度性能的检测仪器，采用高精度传感器、高速处理芯片设计，确保采样准确度。主要用于工业纸管、化纤纸管、纺织纸管等各类纸管的抗压强度的测试，该设备还能通过不同夹具来实现原纸环压与纸板边压、平压等试验，是纸管生产企业、纸管使用企业、原纸生产企业、包装企业、质量检测机构等单位部门的理想检测设备。

【仪器特点】

1、变频电机控制：采用高速、高精变频电机控制，大大节约测试时间，提高测试效率；

2、强大的测量模式,功能齐全.可测试纸管抗压,原纸环压强度,瓦楞边压强度等；

3、仪器采用现代机电一体化设计，配微型热敏打印机；

4、高速返程：由于采用进口步进电机驱动，测量完成后压板可高速返回起始位置，提高工作效率；

5、应用进口变频交流电机，使得压板间距可任意设定，无须采用限位开关，依靠按键即可任意设定压板间距；

6、热敏微打：采用日本进口热敏打印机芯，无须使用打印色带，免去更换色带及添加油墨之烦恼，大大降低了故障率，实现打印高速、无声。

【仪器参数】

1、测量范围：500kg

2、测量精度：±1% 3、有效行程：400*300*500mm 4、压缩速度：55±5mm/min
5、压板面积：400mm×300 mm

6、上下压板之间距离：500mm 7、电 源：AC220V±10% 2A 50HZ

9、重 量： 约100Kg