## 西城区专业安装更换防火门消防中心

产品名称	西城区专业安装更换防火门消防中心	
公司名称	北京华腾伟业门窗装饰有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	北京市门头沟区月季园25号1幢C0191室	
联系电话	13552128755	

## 产品详情

北京腾鹏伟业188-0112-9199是专业安装防火门的厂家 防火门的种类繁多有琉璃防火门,不锈钢防火门, 普通钢质防火门,但是安装方法上基本是大同小异要根据现场的情况而定,有一些常见安装参数必须一 定注意。下面介绍钢质防火门的安装方法

- 一、防火门的安装应按照所采用的防火门种类,采取相适应的安装方法。
- 二、防火门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。
- 三、门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。
- 四、安装防火门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。
- 五、要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。
- 六、防火门上必须安装闭门器,对开门要安装顺序器。
- 七、防火门上的拉手、防火锁等五金配件,必须齐全;
- 八、要求与地平面的间隙应不大于5mm 防火门如何安装才能更加牢固: 防火门在选择上固然非常重要,一款质量合格的防火门,才能保证防火门真正的防火性,利用防火门的耐火极限,让建筑内的人员迅速的疏散,防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全,所以防火门的选择常识一定要掌握,但是防火门的安装工程也是重中之重的,安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用,防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的,一定要监督好安装施工单位的安装质量。