

轻钢房屋用金属网，喷灌浆拉筋网，别墅建筑钢网模

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 轻钢房屋用金属网，喷灌浆拉筋网，别墅建筑钢网模 |
| 公司名称 | 安平县森磊丝网制造有限公司 |
| 价格 | 6.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:泰邦 型号:TBYJW-018 产地:河北安平 |
| 公司地址 | 安平县兴安大道南侧灿达创业基地院内 |
| 联系电话 | 15297652006 13012099259 |

产品详情

轻钢房屋用金属网，喷灌浆拉筋网，别墅建筑钢网模经多年研制金属扩展网墙系统，针对钢布局修建筹划，结合灌浆及喷浆工法，可完整取代传统木模及钢板模，并到达节能保温，抗震防裂,快捷施工，免拆模，好造型，省工时，一体成型且兼具环保后果。

灌浆墙体的施工方法，是以特制龙骨为纵向轻钢架骨，横向穿以钢筋并与纵向布局在开槽处焊接，发生持续性，再将纵向骨架两边分袂坚固横向金属扩展网，组成一灌注模型。停止灌浆程序后，骨架，钢筋，扩展网及混凝土自然组成防裂，耐震，抗剪之全体受力布局体，并拔除拆模之费事，加大利用空间，节约劳动力，且能延伸工期，相符经济效益。

其余轻钢房屋用金属网，喷灌浆拉筋网，别墅建筑钢网模还适用于喷浆施工，扩展金属网板装配于苯板双面后能够或者或者直接喷浆组成完好墙体，取代现有的铁蒺藜，纤维网，施工上更加灵敏，其广泛的习气性是一种快速施工，保温，防裂，防震，防火，节能的新工法。

少用规格：

孔型：4.5*15mm,5*10mm,10*20mm,9*20mm,8*20mm,10*16mm，10*18mm

板厚：0.3-0.6mm

筋高：4mm/8mm

筋距：75mm/100mm/150mm

宽：600mm/610mm

长：2200/2440mm/2500mm

特点：

轻钢房屋用金属网，喷灌浆拉筋网，别墅建筑钢网模又称模板网，是一种由薄形热浸镀锌钢板为原料，经加工成为有单向w型密肋骨架和单向平面收集的模板。其力学功效，自轻重，分外习气分段浇注混凝土，具备先辈的科学性和广泛的实用性。其还可作为混凝土布局组成部分充分发挥加劲、竖向、程度拉筋的布局后果。当混凝土在模板后边浇注时，网眼上的余角片就嵌在混凝土里，组成一个与邻近浇注块相连的机械式楔。接缝的品质受到严格控制。其粘接及剪切方面的强度可与经由过程出色处置的粗琢缝合相媲美。

有筋扩张网特点：

- 1、力学功效好，受侧压力小相当于一样平常模板接收压力的60%，故可减少模板支持龙骨量的40%。
- 2、直接查询拜访浇注过程因本身的分外网孔，能够使肉眼督查浇注工程，是以减低孔隙和蜂巢出现之风险。
- 3、自重轻，输送和装配方便仅仅一样平常定型钢模重量非常之一，装配快速，输送简略。
- 4、优化工艺，增加抗剪界面
浇注时沙浆经由过程网眼格孔渗入渗出到界面而成一种抗剪功效非常抱负的粗粒界面。
- 5、便于穿筋和持续绑扎钢筋由免拆模板网的多孔性用布满的特种网格，稍微使劲即可利用12mm如下钢筋穿梭。直径稍大的钢筋能够或者剪开网格，待钢筋穿梭后板回方位即可。而免拆模板网也能够或者装配于绑扎钢筋以前，而后可透过其网孔刺入装妥。
- 6、习气分段浇注混凝土，施工文化模板，毋庸拆模或造接缝而做筹备即可粘结下一次浇注混凝土，故此简化接口筹备工作。
- 7、套接及裁剪操纵简练多功效，简略切开，可依据所请求支模外形而屈折波折成形。

