

粉末防腐剂厂家 粉末防霉剂价格

产品名称	粉末防腐剂厂家 粉末防霉剂价格
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源化工:外观；白色粉末 型号;JL-1029:添加量；0.05-0.1% 产地；广东佛山:样品；免费提供样品 13889923197
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

粉末防腐剂 JL102

产品概述

粉末防霉剂是采用我公司专有技术配置而成，是世界级新一代的油漆、涂料，硅藻泥 腻子等粉末产品中的干膜防霉剂，其性能优于目前使用的其他干膜防霉剂，其多种有效成分协同作用，使其成为世界一流的防霉剂，该产品已在国外大公司中使用了多年。

产品特点

- l 杀菌十分广谱、长效，具有最新的缓释技术，不流失，效果好。
- l 环保无毒，容易操作，可以在任何工序加入。
- l 适用的pH范围广泛，5-10均可使用。
- l 产品粒度小，分散均匀，不含VOC，热稳定。

I 不燃烧，易于运输，使用方便，在强紫外线和酸雨条件下稳定。

I 长达五年的户外耐候实验结果证明效果最佳。

产品物理和化学指标

外观	白色粉末
活性成分	75.0 ± 1.0%
pH 值	6.0-8.5
溶解性	溶于水, 可均匀分散在水性油漆、涂料 胶水 等分散体系内
稳定性	25 下保质期2年

应用领域

本品广泛适用于内、外墙乳胶漆的防霉，适用于环保型乳胶漆和粉末产品防霉以及需要防腐防霉产品的生产。

使用方法

粉末防霉剂是均匀的分散体系，本品可以在生产的任意阶段添加，外墙涂料中建议加入0.05-0.1%，内墙涂料中建议加入0.03-0.08，加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用高浓度，在北方和内地可使用0.02-0.06%，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

毒性及安全操作

急性经口LD50 >10000 mg /kg

急性经皮LD50 >5000 mg/kg(兔)

包装规格

25kg纸桶包装。

注意事项

该产品为粉末分散体，易溶于水。配戴防护衣、橡胶手套、眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。