

## 25KW汽油发电机技术资料

产品名称	25KW汽油发电机技术资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	发电机类型:：无刷电机 型号:：TOTO25
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 25KW汽油发电机技术资料

静音汽油发电机千万不要以为超过划定时间不要紧，大家一定要严厉请求，严防过载运行给发电机组带来破坏，更不要由于一个小小的忽视而酿成事变，在操作汽油发电机组前，必定要做好充足的专业常识筹备。

- 1、供电不足首先考虑燃油系统是否有损坏或者堵塞，必要时应排空管道中的空气。
- 2、机组运作效率高，过度发热会导致冷却系统跟不上，润滑油蒸发，需要间歇性运作及不定时上润滑油。
- 3、气门的弹簧有损坏，导致机组运作气门回位困难，所以漏气无法完整运作导致动力不足，应及时更换。
- 4、排气管道和空气滤清器及其他管道的堵塞，需要经常清理，必要时更换。
- 5、机组内的缸套和活塞有损坏，导致打不着火。需要专业人员进行维护和修理。

### 25KW汽油发电机技术资料

低噪音汽油发电机品致版型前脸粗壮的进气格栅横条取代了老款轻便式柴油发电机的三幅式设计，这使前脸造型更为显眼，同时配以前脸紧凑的线条刻画、熏黑处理的狭长前大灯，这使静音柴油发电机在视觉上更具冲击力，同时这也给整款小型汽油发电机带来少许的运动气息。呈现，体现出现代都市科技家的高贵姿态；动感时尚的外观，像一只激情而艳丽的红色精灵跳跃在城市道路中，格外醒目，有效迎合了年轻消费者的审美观；机身外观局部新增金标、侧标、尾标、LEDlogo、三角窗等个性装饰，大大提升了大泽发电机汽油发电机的高贵姿态。

型号：TOTO25

#### 发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

#### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

#### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本