

# 别墅用20KW汽油发电机

产品名称	别墅用20KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO20
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

大泽别墅用20KW汽油发电机组可实现多台并联、并网，可进步总装机容量，并便于机组分次颐养检验，对用户出产影响小。

先进的高能点火系统，使发动机点火可靠。启动更轻易。

机组专用零件少、维修便利、应用成本低。

采用进步的电子调速器跟燃气调压体系；使机组工作更加稳固牢靠。

### 别墅用20KW汽油发电机

如果用户有三用电表，在起动机发动后，量一下电池两极的电压，必需超过13V以上才算正常。发明充电电压过低，就须要请专业职员检验一下充电体系了。如果没有三用电表，可用目测法:动员机起动机后，翻开电池加水盖，看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状态是一直有气泡冒出水面，而且更加油会冒得愈多；假如发现不冒泡，那很可能就是充电系统有问题。特殊留神的是做此项检修时会有氢气发生，因而测验时千万不可有明火，免得产生爆炸起火。

型号：TOTO20

#### 发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

#### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

#### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本