

30kw柴油发电机全自动

产品名称	30kw柴油发电机全自动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

30kw柴油发电机全自动，

欧洲品质，源自德国，主营欧洲狮动力小型汽油发电机，小型柴油发电机，数码变频发电机，发电电焊机，汽油发电电焊机，柴油发电电焊机，多燃料发电机，水泵，汽油自吸泵，柴油自吸泵等等，欧洲狮KURZ此款汽油发电机，使用zui先专利技术，在国内shou家实现单三相足功率，同时使用，已经申请30多项专利证书，具体轻便，低噪音，低油耗，电压稳定等优点。

上海欧洲狮实业有限公司专业从事汽油发电机，柴油发电机，发电电焊机，数码发电机，自吸水泵;进口发电机，设备制造及销售，总部及生产基地坐落于上海。经过多年的迅速发展，公司已经成为集发电机组研发、设计、生产、海内外销售、售后服务等为一体的上海市高新技术企业,欧洲狮动力的战略目标是，稳固在中国动力行业中的地位，并在国际市场占有一定份额。为了早日实现这个宏伟的目标，欧洲狮动力正脚踏实地向前迈进。

产品型号：BT-3000TSI

发电机参数

额定功率KW 30

备用功率KW 31

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 敞开款

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-330FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

工作温度范围 ° C 50 ° C、-40 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1450

宽mm 860

高mm 1060

整机净重KG 460

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 68-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

水套加热器、除湿器、运控装置、四个轮子

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。