

# 柴油小型电焊机190A重量

产品名称	柴油小型电焊机190A重量
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

柴油小型电焊机190A重量电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%，焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳运行成本更具竞争力。5KW交流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。

欧洲狮小型电焊机190A焊机特点：

- 1、此款焊机体积小，重量轻，方便移动；
- 2、从功能上此款机器发电，焊机两用，既可以发电用，又可以焊机；
- 3、用途：限电应急用，工程应急，桥梁施工，焊接用，有5kw的辅助电源供其他设备使用；
- 4、售后服务：厂家承诺电机动力保修一年，终身维修；
- 5、包装：纸箱包装，物流托运。

## 技术参数

产品型号：BT-190TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

5

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

6

· 发动机型号

BT-186TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

风冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

单缸、直喷、风冷

· 机构类型

开架式/手推式

· 发动机马力

10HP

· 相 数

单相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-190

· 蓄电池

12-8.3A-Ah

· 焊条范围MM

0-4.0

· 油箱容积

22L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

1.65

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 漏电保护

有

· 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

755

宽mm

495

高mm

705

整机净重KG

155

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-190TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-190TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-190TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-190TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-190TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-190TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-190TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助