

DW12-300/100单体液压支柱，单体液压支柱原理，

产品名称	DW12-300/100单体液压支柱，单体液压支柱原理，
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司工程机械分公司
价格	.00/个
规格参数	zhongmei:高度1.2米 DW12-300/100:缸径100mm 山东:支撑力300KN
公司地址	济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2355548

产品详情

DW12-300/100单体液压支柱

DW12-300/100支柱,单体液压支柱原理,悬浮单体液压支柱厂家,玻璃压支柱价格,矿用单体液压支柱哪家好？

山东中煤集团专业生产销售各种矿用液压支柱，DW12-300/100单体液压支柱，外注式液压支柱，产品型号齐全质量保障，欢迎来电洽谈，中煤赵灵期待与您合作，您的满意是我最大的追求。

DW单体液压支柱用途：

矿用单体液压支柱为恒阻式支柱，它可以与各种顶梁配合，也可以作顶板主柱使用。可供煤矿一般机械化采煤或炮采工作面支护顶板用，也可供综合机械化采煤工作面端头支护或其他临时性支护使用。

DW单体液压支柱型号含义：

D-代表单体液压支柱W-

代表外注式 12-为支柱最大高度 300-为支柱的额定工作阻力 100-为支柱的油缸直径。

dw单体支柱参数：

型号

最大高度mm

最小高度mm

工作行程mm

工作阻力KN

工作液压MPa

初撑力MPa

重量KG

有油

无油

DW06-300/100

630

480

150

300

38.2

118 157

26

25.1

DW08-300/100

800

573

227

118 157

27.3

26.2

DW10-300/100

1000

680

320

118 157

32.9

32

DW12-300/100

1200

787

413

118 157

37.5

36.3

DW14-300/100

1400

895

505

118 157

41.5

40

DW16-300/100

1600

1000

600

118 157

45.3

43.5

DW18-300/100

1800

1150

695

118 157

49.1

47

山东中煤集团，品质保障、值得信赖。专业生产销售各种矿用支护系列设备——液压支柱、顶梁、U型钢支架、锚杆、网片、W钢带等。

联系人：赵灵(经理) 手机：18264746617

微信：18660761553 QQ: 2298011362

旺旺：zhongmeikjbdy

公司地址：山东省济宁市高新区开源路北11号