

欧洲狮10KW汽油发电机B-10GDI

产品名称	欧洲狮10KW汽油发电机B-10GDI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-10GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮10KW汽油发电机B-10GDI的输出电压可通过电压调节，调频和电压调节两种方式实现。由于现阶段小型发电机一般采用自动电压调节系统，系统采用自动电压调节系统进行调频。控制发电机的方法是通过控制发电机的速度来控制发电机的输出频率。

充分考虑环保设计

隔音设计，发动机排气符合严格的美国痰标准，符合EPA和CARB规定。

事实上，在机器使用过程中不可避免地会出现一系列问题，有时会出现类似人的问题。为了提高用户的体验和综合知识，欧洲狮为每个人启动汽油发电机组有什么意义？

我们必须先拨开锁定开关启动汽油发电机。应该注意的是，汽油发电机的启动时间不应超过5秒，以便更好地保护起动机和电池。如果是开始失败，请不要太担心。我们应该等待1~2分钟再继续。如果仍然不成功，那么我们应该检查是否有故障。

欧洲狮10KW汽油发电机B-10GDI

无刷单相同步发电机有带受流励磁机无刷；电客式逆序磁场；定子直流武无刷励磁；及永磁式、爪极式、感应子式等几种结构。J.带交流励磁机励磁无刷单相同步发电机这种结构由三相电机派生而来。

技术参数

*、产品型号：B-10GDI

*、额定功率：10KW

*、备用功率：12KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-670
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1140mm

*、宽：718mm

*、高：655mm

*、整机净重：195Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护