

B-12GDI欧洲狮12KW汽油发电机

产品名称	B-12GDI欧洲狮12KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	、产品型号：:B-12GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

B-12GDI欧洲狮12KW汽油发电机

- 1.具有良好的进气和排气系统，确保机组正常运行。
- 2.抗震措施可确保机组的顺利运行。
- 3.机柜外部有一个紧急停止按钮，用于紧急停止发电机组。

发动机

四冲程，0HV，106cc排量，提供高达6HP的功率。使用震撼感。

2.小组

人性化的面板设计，多种操作和手指。

3.AVR

集成了高科技AVR自动电压调节系统，确保电压输出稳定。

4.油箱

优雅而简约，充分展现了中国文化的精髓。

低烟雾输出

油耗低

在任何负载下都具有出色的操作和加速性能

起动性能很强，从0-1500转每分钟仅需6秒

B-12GDI欧洲狮12KW汽油发电机

静音汽油发电机组报价的优势：

*?无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的电源

*?采用无刷免维护稀土永磁电机，减少您的设备的启动电流。

*?配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了欧洲狮静音发电机的安全并延长了寿命。

*?配有省油电磁阀高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。

*?可选配全自动装置，停电自启动来电自停止。

*?适用于长输管道专业焊接，铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。

技术参数

*、产品型号：B-12GDI

*、额定功率：12KW

*、备用功率：13KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音式

*、相 数：单/三相

*、燃油型号：93#、95#、98#

*、机器颜色：灰、白、银、黄

*、电机类型：无刷电机

*、机器油耗：390G/KW.H

*、工作时间：8-12.5H

*、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1140mm
- *、宽：718mm
- *、高：655mm
- *、整机净重：195Kg
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护